

産業別ソリューション

船舶・発電



船舶用エンジン



Z-PRO HVSP

Z-PRO
重工業大型部品加工用スパイラルタップ



仕様特長



被加工材と推奨タッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels ~5 [m/min]	中炭素鋼 Median carbon steels ~5 [m/min]	高炭素鋼 High carbon steels ~5 [m/min]	合金鋼 Alloy steels ~5 [m/min]	ステンレス鋼 Stainless steels ~5 [m/min]
--	---	---	--------------------------------------	---

カタログページへ



船舶用クランクシャフト



Z-PRO HVSP

Z-PRO
重工業大型部品加工用スパイラルタップ



仕様特長



被加工材と推奨タッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels ~5 [m/min]	中炭素鋼 Median carbon steels ~5 [m/min]	高炭素鋼 High carbon steels ~5 [m/min]	合金鋼 Alloy steels ~5 [m/min]	ステンレス鋼 Stainless steels ~5 [m/min]
--	---	---	--------------------------------------	---

カタログページへ



船舶の補修



RE-HT

ねじサライ用ハンドタップ



仕様特長



カタログページへ



発電用タービン



Z-PRO HVSP

Z-PRO
重工業大型部品加工用スパイラルタップ



仕様特長



被加工材と推奨タッピング速度

低炭素鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	ステンレス鋼
Low carbon steels	Medium carbon steels	High carbon steels	Alloy steels	Stainless steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

カタログページへ



タービンケーシング



Z-PRO HVSP

Z-PRO
重工業大型部品加工用スパイラルタップ



仕様特長



被加工材と推奨タッピング速度

低炭素鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	ステンレス鋼
Low carbon steels	Medium carbon steels	High carbon steels	Alloy steels	Stainless steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

カタログページへ



橋梁



RE-HT

ねじサライ用ハンドタップ



仕様特長



カタログページへ

