

7 特殊ねじタップ・簡易検査ツール

全長	ピン部の長さ	下穴径(通り開)	下穴径(止り開)	下穴深さ(1.5D)	下穴深さ(2D)	下穴深さ(2.5D)	シャンク径
L	ℓ	d_1	d_2	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	Ds

JIS

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミックスレッドミル

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリルノ
セタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

JIS

⑦-63

S

CPC-S

切削タップ用下穴チェックピン ストレートタイプ




仕様特長

HSS

■5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。

■5本セットにはひっかかり率75%-65%を含むセットとひっかかり率100%-90%を含むセットの2種類があります。

TYPE: 1



品区: 7C

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d_1 (ひっかかり率)	d_2 (ひっかかり率)	ℓ_1 (mm)	ℓ_2 (mm)	ℓ_3 (mm)	Ds (mm)	TYPE	メーカー希望 小売価格
メートルねじ用											
M2 × 0.4	CPCS2.0EA	41.5	5.5	1.567 (100%)	1.610 (90%)	3	4	5	3	1	¥ 2,800 □
M2 × 0.4	CPCS2.0EB	41.5	5.5	1.589 (95%)	1.632 (85%)	3	4	5	3	1	¥ 2,800 □
M2 × 0.4	CPCS2.0EC	41.5	5.5	1.610 (90%)	1.654 (80%)	3	4	5	3	1	¥ 2,800 □
M2 × 0.4	CPCS2.0ED	41.5	5.5	1.632 (85%)	1.675 (75%)	3	4	5	3	1	¥ 2,800 □
M2 × 0.4	CPCS2.0EE	41.5	5.5	1.654 (80%)	1.697 (70%)	3	4	5	3	1	¥ 2,800 □
M2 × 0.4	CPCS2.0EF	41.5	5.5	1.675 (75%)	1.719 (65%)	3	4	5	3	1	¥ 2,800 □
M2 × 0.4	CPCS2.0EM	5本セット CPCS2.0EB ~ CPCS2.0EF (95% ~ 65%)									¥ 14,000 □
M2 × 0.4	CPCS2.0ES	5本セット CPCS2.0EA ~ CPCS2.0EE (100% ~ 70%)									¥ 14,000 □
M2.5 × 0.45	CPCS2.5FA	45	7.5	2.013 (100%)	2.062 (90%)	3.75	5	6.25	3	1	¥ 3,000 □
M2.5 × 0.45	CPCS2.5FB	45	7.5	2.037 (95%)	2.086 (85%)	3.75	5	6.25	3	1	¥ 3,000 □
M2.5 × 0.45	CPCS2.5FC	45	7.5	2.062 (90%)	2.110 (80%)	3.75	5	6.25	3	1	¥ 3,000 □
M2.5 × 0.45	CPCS2.5FD	45	7.5	2.086 (85%)	2.135 (75%)	3.75	5	6.25	3	1	¥ 3,000 □
M2.5 × 0.45	CPCS2.5FE	45	7.5	2.110 (80%)	2.159 (70%)	3.75	5	6.25	3	1	¥ 3,000 □
M2.5 × 0.45	CPCS2.5FF	45	7.5	2.135 (75%)	2.183 (65%)	3.75	5	6.25	3	1	¥ 3,000 □
M2.5 × 0.45	CPCS2.5FM	5本セット CPCS2.5FB ~ CPCS2.5FF (95% ~ 65%)									¥ 15,000 □
M2.5 × 0.45	CPCS2.5FS	5本セット CPCS2.5FA ~ CPCS2.5FE (100% ~ 70%)									¥ 15,000 □
M2.5 × 0.35	CPCS2.5DA	45	7.5	2.121 (100%)	2.159 (90%)	3.75	5	6.25	3	1	¥ 3,480 □
M2.5 × 0.35	CPCS2.5DB	45	7.5	2.140 (95%)	2.178 (85%)	3.75	5	6.25	3	1	¥ 3,480 □
M2.5 × 0.35	CPCS2.5DC	45	7.5	2.159 (90%)	2.197 (80%)	3.75	5	6.25	3	1	¥ 3,480 □
M2.5 × 0.35	CPCS2.5DD	45	7.5	2.178 (85%)	2.216 (75%)	3.75	5	6.25	3	1	¥ 3,480 □
M2.5 × 0.35	CPCS2.5DE	45	7.5	2.197 (80%)	2.235 (70%)	3.75	5	6.25	3	1	¥ 3,480 □
M2.5 × 0.35	CPCS2.5DF	45	7.5	2.216 (75%)	2.254 (65%)	3.75	5	6.25	3	1	¥ 3,480 □
M2.5 × 0.35	CPCS2.5DM	5本セット CPCS2.5DB ~ CPCS2.5DF (95% ~ 65%)									¥ 17,400 □
M2.5 × 0.35	CPCS2.5DS	5本セット CPCS2.5DA ~ CPCS2.5DE (100% ~ 70%)									¥ 17,400 □
M3 × 0.5	CPCS3.0GA	49	9	2.459 (100%)	2.513 (90%)	4.5	6	7.5	4	1	¥ 3,120 □

Think threads with
YAMAWA

□=メーカー在庫品。

全長	ピン部の長さ	下穴径 (通り側)	下穴径 (止り側)	下穴深さ (1.5D)	下穴深さ (2D)	下穴深さ (2.5D)	シャンク径
L	ℓ	d ₁	d ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	Ds

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d ₁ (ひっかかり率)	d ₂ (ひっかかり率)	ℓ ₁ (mm)	ℓ ₂ (mm)	ℓ ₃ (mm)	Ds (mm)	TYPE	メーカー希望 小売価格
M3 × 0.5	CPCS3.0GB	49	9	2.486 (95%)	2.540 (85%)	4.5	6	7.5	4	1	¥ 3,120 □
M3 × 0.5	CPCS3.0GC	49	9	2.513 (90%)	2.567 (80%)	4.5	6	7.5	4	1	¥ 3,120 □
M3 × 0.5	CPCS3.0GD	49	9	2.540 (85%)	2.594 (75%)	4.5	6	7.5	4	1	¥ 3,120 □
M3 × 0.5	CPCS3.0GE	49	9	2.567 (80%)	2.621 (70%)	4.5	6	7.5	4	1	¥ 3,120 □
M3 × 0.5	CPCS3.0GF	49	9	2.594 (75%)	2.648 (65%)	4.5	6	7.5	4	1	¥ 3,120 □
M3 × 0.5	CPCS3.0GM	5本セット CPCS3.0GB ~ CPCS3.0GF (95% ~ 65%)									¥ 15,600 □
M3 × 0.5	CPCS3.0GS	5本セット CPCS3.0GA ~ CPCS3.0GE (100% ~ 70%)									¥ 15,600 □
M3 × 0.35	CPCS3.0DA	49	9	2.621 (100%)	2.659 (90%)	4.5	6	7.5	4	1	¥ 3,600 □
M3 × 0.35	CPCS3.0DB	49	9	2.640 (95%)	2.678 (85%)	4.5	6	7.5	4	1	¥ 3,600 □
M3 × 0.35	CPCS3.0DC	49	9	2.659 (90%)	2.697 (80%)	4.5	6	7.5	4	1	¥ 3,600 □
M3 × 0.35	CPCS3.0DD	49	9	2.678 (85%)	2.716 (75%)	4.5	6	7.5	4	1	¥ 3,600 □
M3 × 0.35	CPCS3.0DE	49	9	2.697 (80%)	2.735 (70%)	4.5	6	7.5	4	1	¥ 3,600 □
M3 × 0.35	CPCS3.0DF	49	9	2.716 (75%)	2.754 (65%)	4.5	6	7.5	4	1	¥ 3,600 □
M3 × 0.35	CPCS3.0DM	5本セット CPCS3.0DB ~ CPCS3.0DF (95% ~ 65%)									¥ 18,000 □
M3 × 0.35	CPCS3.0DS	5本セット CPCS3.0DA ~ CPCS3.0DE (100% ~ 70%)									¥ 18,000 □
M3.5 × 0.6	CPCS3.5HA	57	11	2.850 (100%)	2.915 (90%)	5.25	7	8.75	5	1	¥ 3,360 □
M3.5 × 0.6	CPCS3.5HB	57	11	2.883 (95%)	2.948 (85%)	5.25	7	8.75	5	1	¥ 3,360 □
M3.5 × 0.6	CPCS3.5HC	57	11	2.915 (90%)	2.980 (80%)	5.25	7	8.75	5	1	¥ 3,360 □
M3.5 × 0.6	CPCS3.5HD	57	11	2.948 (85%)	3.013 (75%)	5.25	7	8.75	5	1	¥ 3,360 □
M3.5 × 0.6	CPCS3.5HE	57	11	2.980 (80%)	3.045 (70%)	5.25	7	8.75	5	1	¥ 3,360 □
M3.5 × 0.6	CPCS3.5HF	57	11	3.013 (75%)	3.078 (65%)	5.25	7	8.75	5	1	¥ 3,360 □
M3.5 × 0.6	CPCS3.5HM	5本セット CPCS3.5HB ~ CPCS3.5HF (95% ~ 65%)									¥ 16,800 □
M3.5 × 0.6	CPCS3.5HS	5本セット CPCS3.5HA ~ CPCS3.5HE (100% ~ 70%)									¥ 16,800 □
M3.5 × 0.35	CPCS3.5DA	57	11	3.121 (100%)	3.159 (90%)	5.25	7	8.75	5	1	¥ 3,840 □
M3.5 × 0.35	CPCS3.5DB	57	11	3.140 (95%)	3.178 (85%)	5.25	7	8.75	5	1	¥ 3,840 □
M3.5 × 0.35	CPCS3.5DC	57	11	3.159 (90%)	3.197 (80%)	5.25	7	8.75	5	1	¥ 3,840 □
M3.5 × 0.35	CPCS3.5DD	57	11	3.178 (85%)	3.216 (75%)	5.25	7	8.75	5	1	¥ 3,840 □
M3.5 × 0.35	CPCS3.5DE	57	11	3.197 (80%)	3.235 (70%)	5.25	7	8.75	5	1	¥ 3,840 □
M3.5 × 0.35	CPCS3.5DF	57	11	3.216 (75%)	3.254 (65%)	5.25	7	8.75	5	1	¥ 3,840 □
M3.5 × 0.35	CPCS3.5DM	5本セット CPCS3.5DB ~ CPCS3.5DF (95% ~ 65%)									¥ 19,200 □
M3.5 × 0.35	CPCS3.5DS	5本セット CPCS3.5DA ~ CPCS3.5DE (100% ~ 70%)									¥ 19,200 □
M4 × 0.7	CPCS4.0IA	57	11	3.242 (100%)	3.318 (90%)	6	8	10	5	1	¥ 3,360 □
M4 × 0.7	CPCS4.0IB	57	11	3.280 (95%)	3.356 (85%)	6	8	10	5	1	¥ 3,360 □
M4 × 0.7	CPCS4.0IC	57	11	3.318 (90%)	3.394 (80%)	6	8	10	5	1	¥ 3,360 □
M4 × 0.7	CPCS4.0ID	57	11	3.356 (85%)	3.432 (75%)	6	8	10	5	1	¥ 3,360 □
M4 × 0.7	CPCS4.0IE	57	11	3.394 (80%)	3.470 (70%)	6	8	10	5	1	¥ 3,360 □
M4 × 0.7	CPCS4.0IF	57	11	3.432 (75%)	3.507 (65%)	6	8	10	5	1	¥ 3,360 □
M4 × 0.7	CPCS4.0IM	5本セット CPCS4.0IB ~ CPCS4.0IF (95% ~ 65%)									¥ 16,800 □
M4 × 0.7	CPCS4.0IS	5本セット CPCS4.0IA ~ CPCS4.0IE (100% ~ 70%)									¥ 16,800 □
M4 × 0.5	CPCS4.0GA	57	11	3.459 (100%)	3.513 (90%)	6	8	10	5	1	¥ 3,840 □
M4 × 0.5	CPCS4.0GB	57	11	3.486 (95%)	3.540 (85%)	6	8	10	5	1	¥ 3,840 □
M4 × 0.5	CPCS4.0GC	57	11	3.513 (90%)	3.567 (80%)	6	8	10	5	1	¥ 3,840 □
M4 × 0.5	CPCS4.0GD	57	11	3.540 (85%)	3.594 (75%)	6	8	10	5	1	¥ 3,840 □
M4 × 0.5	CPCS4.0GE	57	11	3.567 (80%)	3.621 (70%)	6	8	10	5	1	¥ 3,840 □
M4 × 0.5	CPCS4.0GF	57	11	3.594 (75%)	3.648 (65%)	6	8	10	5	1	¥ 3,840 □
M4 × 0.5	CPCS4.0GM	5本セット CPCS4.0GB ~ CPCS4.0GF (95% ~ 65%)									¥ 19,200 □
M4 × 0.5	CPCS4.0GS	5本セット CPCS4.0GA ~ CPCS4.0GE (100% ~ 70%)									¥ 19,200 □
M4.5 × 0.75	CPCS4.5JA	65	14	3.688 (100%)	3.769 (90%)	6.75	9	11.25	5.5	1	¥ 3,960 □
M4.5 × 0.75	CPCS4.5JB	65	14	3.729 (95%)	3.810 (85%)	6.75	9	11.25	5.5	1	¥ 3,960 □
M4.5 × 0.75	CPCS4.5JC	65	14	3.769 (90%)	3.850 (80%)	6.75	9	11.25	5.5	1	¥ 3,960 □

7 特殊ねじタップ・簡易検査ツール

全長	ピン部の長さ	下穴径 (通り開)	下穴径 (止り開)	下穴深さ (1.5D)	下穴深さ (2D)	下穴深さ (2.5D)	シャンク径
L	ℓ	d ₁	d ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	Ds

JIS

CPC-S 切削タップ用下穴チェックピン ストレートタイプ

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d ₁ (ひっかかり率)	d ₂ (ひっかかり率)	ℓ ₁ (mm)	ℓ ₂ (mm)	ℓ ₃ (mm)	Ds (mm)	TYPE	メーカー希望小売価格
① スパイラルタップ (止り穴用)	M4.5 × 0.75 CPC4.5JD	65	14	3.810 (85%)	3.891 (75%)	6.75	9	11.25	5.5	1	¥ 3,960 □
	M4.5 × 0.75 CPC4.5JE	65	14	3.850 (80%)	3.932 (70%)	6.75	9	11.25	5.5	1	¥ 3,960 □
	M4.5 × 0.75 CPC4.5JF	65	14	3.891 (75%)	3.972 (65%)	6.75	9	11.25	5.5	1	¥ 3,960 □
② スパイラルタップ (通り穴用)	M4.5 × 0.75 CPC4.5JM	5本セット CPC4.5JB ~ CPC4.5JF (95% ~ 65%)									¥ 19,800 □
	M4.5 × 0.75 CPC4.5JS	5本セット CPC4.5JA ~ CPC4.5JE (100% ~ 70%)									¥ 19,800 □
	M4.5 × 0.5 CPC4.5GA	65	14	3.959 (100%)	4.013 (90%)	6.75	9	11.25	5.5	1	¥ 3,960 □
③ ポイントタップ (通り穴用)	M4.5 × 0.5 CPC4.5GB	65	14	3.986 (95%)	4.040 (85%)	6.75	9	11.25	5.5	1	¥ 3,960 □
	M4.5 × 0.5 CPC4.5GC	65	14	4.013 (90%)	4.067 (80%)	6.75	9	11.25	5.5	1	¥ 3,960 □
	M4.5 × 0.5 CPC4.5GD	65	14	4.040 (85%)	4.094 (75%)	6.75	9	11.25	5.5	1	¥ 3,960 □
④ ハンドタップ	M4.5 × 0.5 CPC4.5GE	65	14	4.067 (80%)	4.121 (70%)	6.75	9	11.25	5.5	1	¥ 3,960 □
	M4.5 × 0.5 CPC4.5GF	65	14	4.094 (75%)	4.148 (65%)	6.75	9	11.25	5.5	1	¥ 3,960 □
	M4.5 × 0.5 CPC4.5GM	5本セット CPC4.5GB ~ CPC4.5GF (95% ~ 65%)									¥ 19,800 □
⑤ 超硬タップ	M4.5 × 0.5 CPC4.5GS	5本セット CPC4.5GA ~ CPC4.5GE (100% ~ 70%)									¥ 19,800 □
	M5 × 0.8 CPC5.0KA	65	14	4.134 (100%)	4.221 (90%)	7.5	10	12.5	5.5	1	¥ 3,480 □
	M5 × 0.8 CPC5.0KB	65	14	4.177 (95%)	4.264 (85%)	7.5	10	12.5	5.5	1	¥ 3,480 □
⑥ ロールタップ	M5 × 0.8 CPC5.0KC	65	14	4.221 (90%)	4.307 (80%)	7.5	10	12.5	5.5	1	¥ 3,480 □
	M5 × 0.8 CPC5.0KD	65	14	4.264 (85%)	4.350 (75%)	7.5	10	12.5	5.5	1	¥ 3,480 □
	M5 × 0.8 CPC5.0KE	65	14	4.307 (80%)	4.394 (70%)	7.5	10	12.5	5.5	1	¥ 3,480 □
⑦ 特殊ねじタップ 簡易検査ツール	M5 × 0.8 CPC5.0KF	65	14	4.350 (75%)	4.437 (65%)	7.5	10	12.5	5.5	1	¥ 3,480 □
	M5 × 0.8 CPC5.0KM	5本セット CPC5.0KB ~ CPC5.0KF (95% ~ 65%)									¥ 17,400 □
	M5 × 0.8 CPC5.0KS	5本セット CPC5.0KA ~ CPC5.0KE (100% ~ 70%)									¥ 17,400 □
⑧ 管用タップ	M5 × 0.5 CPC5.0GA	65	14	4.459 (100%)	4.513 (90%)	7.5	10	12.5	5.5	1	¥ 4,080 □
	M5 × 0.5 CPC5.0GB	65	14	4.486 (95%)	4.540 (85%)	7.5	10	12.5	5.5	1	¥ 4,080 □
	M5 × 0.5 CPC5.0GC	65	14	4.513 (90%)	4.567 (80%)	7.5	10	12.5	5.5	1	¥ 4,080 □
⑨ ヘリカルカッター プレミアムレッドミル	M5 × 0.5 CPC5.0GD	65	14	4.540 (85%)	4.594 (75%)	7.5	10	12.5	5.5	1	¥ 4,080 □
	M5 × 0.5 CPC5.0GE	65	14	4.567 (80%)	4.621 (70%)	7.5	10	12.5	5.5	1	¥ 4,080 □
	M5 × 0.5 CPC5.0GF	65	14	4.594 (75%)	4.648 (65%)	7.5	10	12.5	5.5	1	¥ 4,080 □
⑩ ダイス	M5 × 0.5 CPC5.0GM	5本セット CPC5.0GB ~ CPC5.0GF (95% ~ 65%)									¥ 20,400 □
	M5 × 0.5 CPC5.0GS	5本セット CPC5.0GA ~ CPC5.0GE (100% ~ 70%)									¥ 20,400 □
	M6 × 1 CPC6.0MA	73	16.5	4.917 (100%)	5.026 (90%)	9	12	15	6	1	¥ 3,840 □
⑪ センタ穴ドリルノ	M6 × 1 CPC6.0MB	73	16.5	4.972 (95%)	5.080 (85%)	9	12	15	6	1	¥ 3,840 □
	M6 × 1 CPC6.0MC	73	16.5	5.026 (90%)	5.134 (80%)	9	12	15	6	1	¥ 3,840 □
	M6 × 1 CPC6.0MD	73	16.5	5.080 (85%)	5.188 (75%)	9	12	15	6	1	¥ 3,840 □
⑫ 医療用手術具	M6 × 1 CPC6.0ME	73	16.5	5.134 (80%)	5.242 (70%)	9	12	15	6	1	¥ 3,840 □
	M6 × 1 CPC6.0MF	73	16.5	5.188 (75%)	5.296 (65%)	9	12	15	6	1	¥ 3,840 □
	M6 × 1 CPC6.0MM	5本セット CPC6.0MB ~ CPC6.0MF (95% ~ 65%)									¥ 19,200 □
⑬ 精密機用ノ	M6 × 1 CPC6.0MS	5本セット CPC6.0MA ~ CPC6.0ME (100% ~ 70%)									¥ 19,200 □
	M6 × 0.75 CPC6.0JA	73	16.5	5.188 (100%)	5.269 (90%)	9	12	15	6	1	¥ 4,440 □
	M6 × 0.75 CPC6.0JB	73	16.5	5.229 (95%)	5.310 (85%)	9	12	15	6	1	¥ 4,440 □
⑭ 医療用手術具	M6 × 0.75 CPC6.0JC	73	16.5	5.269 (90%)	5.350 (80%)	9	12	15	6	1	¥ 4,440 □
	M6 × 0.75 CPC6.0JD	73	16.5	5.310 (85%)	5.391 (75%)	9	12	15	6	1	¥ 4,440 □
	M6 × 0.75 CPC6.0JE	73	16.5	5.350 (80%)	5.432 (70%)	9	12	15	6	1	¥ 4,440 □
⑮ 医療用手術具	M6 × 0.75 CPC6.0JF	73	16.5	5.391 (75%)	5.472 (65%)	9	12	15	6	1	¥ 4,440 □
	M6 × 0.75 CPC6.0JM	5本セット CPC6.0JB ~ CPC6.0JF (95% ~ 65%)									¥ 22,200 □
	M6 × 0.75 CPC6.0JS	5本セット CPC6.0JA ~ CPC6.0JE (100% ~ 70%)									¥ 22,200 □
⑯ 医療用手術具	M7 × 1 CPC7.0MA	99	22	5.917 (100%)	6.026 (90%)	10.5	14	17.5	8	1	¥ 4,080 □
	M7 × 1 CPC7.0MB	99	22	5.972 (95%)	6.080 (85%)	10.5	14	17.5	8	1	¥ 4,080 □
	M7 × 1 CPC7.0MC	99	22	6.026 (90%)	6.134 (80%)	10.5	14	17.5	8	1	¥ 4,080 □
⑰ 医療用手術具	M7 × 1 CPC7.0MD	99	22	6.080 (85%)	6.188 (75%)	10.5	14	17.5	8	1	¥ 4,080 □
	M7 × 1 CPC7.0ME	99	22	6.134 (80%)	6.242 (70%)	10.5	14	17.5	8	1	¥ 4,080 □

Think threads with YAMAWA

□=メーカー在庫品。

全長	ピン部の長さ	下穴径 (通り側)	下穴径 (止り側)	下穴深さ (1.5D)	下穴深さ (2D)	下穴深さ (2.5D)	シャンク径
L	ℓ	d ₁	d ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	Ds

CPC-S 切削タップ用下穴チェックピン ストレートタイプ

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d ₁ (ひっかかり率)	d ₂ (ひっかかり率)	ℓ ₁ (mm)	ℓ ₂ (mm)	ℓ ₃ (mm)	Ds (mm)	TYPE	メーカー希望 小売価格
M7×1	CPCS7.0MF	99	22	6.188 (75%)	6.296 (65%)	10.5	14	17.5	8	1	¥ 4,080 □
M7×1	CPCS7.0MM			5本セット CPCS7.0MB ~ CPCS7.0MF (95% ~ 65%)							¥ 20,400 □
M7×1	CPCS7.0MS			5本セット CPCS7.0MA ~ CPCS7.0ME (100% ~ 70%)							¥ 20,400 □
M7×0.75	CPCS7.0JA	99	22	6.188 (100%)	6.269 (90%)	10.5	14	17.5	8	1	¥ 4,680 □
M7×0.75	CPCS7.0JB	99	22	6.229 (95%)	6.310 (85%)	10.5	14	17.5	8	1	¥ 4,680 □
M7×0.75	CPCS7.0JC	99	22	6.269 (90%)	6.350 (80%)	10.5	14	17.5	8	1	¥ 4,680 □
M7×0.75	CPCS7.0JD	99	22	6.310 (85%)	6.391 (75%)	10.5	14	17.5	8	1	¥ 4,680 □
M7×0.75	CPCS7.0JE	99	22	6.350 (80%)	6.432 (70%)	10.5	14	17.5	8	1	¥ 4,680 □
M7×0.75	CPCS7.0JF	99	22	6.391 (75%)	6.472 (65%)	10.5	14	17.5	8	1	¥ 4,680 □
M7×0.75	CPCS7.0JM			5本セット CPCS7.0JB ~ CPCS7.0JF (95% ~ 65%)							¥ 23,400 □
M7×0.75	CPCS7.0JS			5本セット CPCS7.0JA ~ CPCS7.0JE (100% ~ 70%)							¥ 23,400 □
M8×1.25	CPCS8.0NA	99	22	6.647 (100%)	6.782 (90%)	12	16	20	8	1	¥ 4,080 □
M8×1.25	CPCS8.0NB	99	22	6.714 (95%)	6.850 (85%)	12	16	20	8	1	¥ 4,080 □
M8×1.25	CPCS8.0NC	99	22	6.782 (90%)	6.917 (80%)	12	16	20	8	1	¥ 4,080 □
M8×1.25	CPCS8.0ND	99	22	6.850 (85%)	6.985 (75%)	12	16	20	8	1	¥ 4,080 □
M8×1.25	CPCS8.0NE	99	22	6.917 (80%)	7.053 (70%)	12	16	20	8	1	¥ 4,080 □
M8×1.25	CPCS8.0NF	99	22	6.985 (75%)	7.120 (65%)	12	16	20	8	1	¥ 4,080 □
M8×1.25	CPCS8.0NM			5本セット CPCS8.0NB ~ CPCS8.0NF (95% ~ 65%)							¥ 20,400 □
M8×1.25	CPCS8.0NS			5本セット CPCS8.0NA ~ CPCS8.0NE (100% ~ 70%)							¥ 20,400 □
M8×1	CPCS8.0MA	99	22	6.917 (100%)	7.026 (90%)	12	16	20	8	1	¥ 4,680 □
M8×1	CPCS8.0MB	99	22	6.972 (95%)	7.080 (85%)	12	16	20	8	1	¥ 4,680 □
M8×1	CPCS8.0MC	99	22	7.026 (90%)	7.134 (80%)	12	16	20	8	1	¥ 4,680 □
M8×1	CPCS8.0MD	99	22	7.080 (85%)	7.188 (75%)	12	16	20	8	1	¥ 4,680 □
M8×1	CPCS8.0ME	99	22	7.134 (80%)	7.242 (70%)	12	16	20	8	1	¥ 4,680 □
M8×1	CPCS8.0MF	99	22	7.188 (75%)	7.296 (65%)	12	16	20	8	1	¥ 4,680 □
M8×1	CPCS8.0MM			5本セット CPCS8.0MB ~ CPCS8.0MF (95% ~ 65%)							¥ 23,400 □
M8×1	CPCS8.0MS			5本セット CPCS8.0MA ~ CPCS8.0ME (100% ~ 70%)							¥ 23,400 □
M8×0.75	CPCS8.0JA	99	22	7.188 (100%)	7.269 (90%)	12	16	20	8	1	¥ 4,680 □
M8×0.75	CPCS8.0JB	99	22	7.229 (95%)	7.310 (85%)	12	16	20	8	1	¥ 4,680 □
M8×0.75	CPCS8.0JC	99	22	7.269 (90%)	7.350 (80%)	12	16	20	8	1	¥ 4,680 □
M8×0.75	CPCS8.0JD	99	22	7.310 (85%)	7.391 (75%)	12	16	20	8	1	¥ 4,680 □
M8×0.75	CPCS8.0JE	99	22	7.350 (80%)	7.432 (70%)	12	16	20	8	1	¥ 4,680 □
M8×0.75	CPCS8.0JF	99	22	7.391 (75%)	7.472 (65%)	12	16	20	8	1	¥ 4,680 □
M8×0.75	CPCS8.0JM			5本セット CPCS8.0JB ~ CPCS8.0JF (95% ~ 65%)							¥ 23,400 □
M8×0.75	CPCS8.0JS			5本セット CPCS8.0JA ~ CPCS8.0JE (100% ~ 70%)							¥ 23,400 □
M9×1.25	CPCS9.0NA	110	27.5	7.647 (100%)	7.782 (90%)	13.5	18	22.5	10	1	¥ 4,560 □
M9×1.25	CPCS9.0NB	110	27.5	7.714 (95%)	7.850 (85%)	13.5	18	22.5	10	1	¥ 4,560 □
M9×1.25	CPCS9.0NC	110	27.5	7.782 (90%)	7.917 (80%)	13.5	18	22.5	10	1	¥ 4,560 □
M9×1.25	CPCS9.0ND	110	27.5	7.850 (85%)	7.985 (75%)	13.5	18	22.5	10	1	¥ 4,560 □
M9×1.25	CPCS9.0NE	110	27.5	7.917 (80%)	8.053 (70%)	13.5	18	22.5	10	1	¥ 4,560 □
M9×1.25	CPCS9.0NF	110	27.5	7.985 (75%)	8.120 (65%)	13.5	18	22.5	10	1	¥ 4,560 □
M9×1.25	CPCS9.0NM			5本セット CPCS9.0NB ~ CPCS9.0NF (95% ~ 65%)							¥ 22,800 □
M9×1.25	CPCS9.0NS			5本セット CPCS9.0NA ~ CPCS9.0NE (100% ~ 70%)							¥ 22,800 □
M9×1	CPCS9.0MA	110	27.5	7.917 (100%)	8.026 (90%)	13.5	18	22.5	10	1	¥ 5,040 □
M9×1	CPCS9.0MB	110	27.5	7.972 (95%)	8.080 (85%)	13.5	18	22.5	10	1	¥ 5,040 □
M9×1	CPCS9.0MC	110	27.5	8.026 (90%)	8.134 (80%)	13.5	18	22.5	10	1	¥ 5,040 □
M9×1	CPCS9.0MD	110	27.5	8.080 (85%)	8.188 (75%)	13.5	18	22.5	10	1	¥ 5,040 □
M9×1	CPCS9.0ME	110	27.5	8.134 (80%)	8.242 (70%)	13.5	18	22.5	10	1	¥ 5,040 □
M9×1	CPCS9.0MF	110	27.5	8.188 (75%)	8.296 (65%)	13.5	18	22.5	10	1	¥ 5,040 □
M9×1	CPCS9.0MM			5本セット CPCS9.0MB ~ CPCS9.0MF (95% ~ 65%)							¥ 25,200 □

- 7
- JIS
- スパイラルタップ
(止り穴用) ①
- スパイラルタップ
(通り穴用) ②
- ポイントタップ
(通り穴用) ③
- ハンドタップ ④
- 超硬タップ ⑤
- ローレルタップ ⑥
- 特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦
- 管用タップ ⑧
- ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル ⑨
- ダイス ⑩
- センタドリル
工具 ⑪
- 医療用手術具
精機類 ⑫

7 特殊ねじタップ・簡易検査ツール

全長	ピン部の長さ	下穴径 (通り開)	下穴径 (止り開)	下穴深さ (1.5D)	下穴深さ (2D)	下穴深さ (2.5D)	シャンク径
L	ℓ	d ₁	d ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	Ds

JIS

CPC-S 切削タップ用下穴チェックピン ストレートタイプ

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d ₁ (ひっかかり率)	d ₂ (ひっかかり率)	ℓ ₁ (mm)	ℓ ₂ (mm)	ℓ ₃ (mm)	Ds (mm)	TYPE	メーカー希望小売価格
① M9 × 1	CPCS9.0MS			5本セット CPC9.0MA ~ CPC9.0ME (100% ~ 70%)							¥ 25,200 □
M9 × 0.75	CPCS9.0JA	110	27.5	8.188 (100%)	8.269 (90%)	13.5	18	22.5	10	1	¥ 5,040 □
M9 × 0.75	CPCS9.0JB	110	27.5	8.229 (95%)	8.310 (85%)	13.5	18	22.5	10	1	¥ 5,040 □
M9 × 0.75	CPCS9.0JC	110	27.5	8.269 (90%)	8.350 (80%)	13.5	18	22.5	10	1	¥ 5,040 □
M9 × 0.75	CPCS9.0JD	110	27.5	8.310 (85%)	8.391 (75%)	13.5	18	22.5	10	1	¥ 5,040 □
M9 × 0.75	CPCS9.0JE	110	27.5	8.350 (80%)	8.432 (70%)	13.5	18	22.5	10	1	¥ 5,040 □
M9 × 0.75	CPCS9.0JF	110	27.5	8.391 (75%)	8.472 (65%)	13.5	18	22.5	10	1	¥ 5,040 □
M9 × 0.75	CPCS9.0JM			5本セット CPC9.0JB ~ CPC9.0JF (95% ~ 65%)							¥ 25,200 □
M9 × 0.75	CPCS9.0JS			5本セット CPC9.0JA ~ CPC9.0JE (100% ~ 70%)							¥ 25,200 □
M10 × 1.5	CPCS010OA	110	27.5	8.376 (100%)	8.538 (90%)	15	20	25	10	1	¥ 4,200 □
M10 × 1.5	CPCS010OB	110	27.5	8.457 (95%)	8.620 (85%)	15	20	25	10	1	¥ 4,200 □
M10 × 1.5	CPCS010OC	110	27.5	8.538 (90%)	8.701 (80%)	15	20	25	10	1	¥ 4,200 □
M10 × 1.5	CPCS010OD	110	27.5	8.620 (85%)	8.782 (75%)	15	20	25	10	1	¥ 4,200 □
M10 × 1.5	CPCS010OE	110	27.5	8.701 (80%)	8.863 (70%)	15	20	25	10	1	¥ 4,200 □
M10 × 1.5	CPCS010OF	110	27.5	8.782 (75%)	8.944 (65%)	15	20	25	10	1	¥ 4,200 □
M10 × 1.5	CPCS010OM			5本セット CPC010OB ~ CPC010OF (95% ~ 65%)							¥ 21,000 □
M10 × 1.5	CPCS010OS			5本セット CPC010OA ~ CPC010OE (100% ~ 70%)							¥ 21,000 □
M10 × 1.25	CPCS010NA	110	27.5	8.647 (100%)	8.782 (90%)	15	20	25	10	1	¥ 4,920 □
M10 × 1.25	CPCS010NB	110	27.5	8.714 (95%)	8.850 (85%)	15	20	25	10	1	¥ 4,920 □
M10 × 1.25	CPCS010NC	110	27.5	8.782 (90%)	8.917 (80%)	15	20	25	10	1	¥ 4,920 □
M10 × 1.25	CPCS010ND	110	27.5	8.850 (85%)	8.985 (75%)	15	20	25	10	1	¥ 4,920 □
M10 × 1.25	CPCS010NE	110	27.5	8.917 (80%)	9.053 (70%)	15	20	25	10	1	¥ 4,920 □
M10 × 1.25	CPCS010NF	110	27.5	8.985 (75%)	9.120 (65%)	15	20	25	10	1	¥ 4,920 □
M10 × 1.25	CPCS010NM			5本セット CPC010NB ~ CPC010NF (95% ~ 65%)							¥ 24,600 □
M10 × 1.25	CPCS010NS			5本セット CPC010NA ~ CPC010NE (100% ~ 70%)							¥ 24,600 □
M10 × 1	CPCS010MA	110	27.5	8.917 (100%)	9.026 (90%)	15	20	25	10	1	¥ 4,920 □
M10 × 1	CPCS010MB	110	27.5	8.972 (95%)	9.080 (85%)	15	20	25	10	1	¥ 4,920 □
M10 × 1	CPCS010MC	110	27.5	9.026 (90%)	9.134 (80%)	15	20	25	10	1	¥ 4,920 □
M10 × 1	CPCS010MD	110	27.5	9.080 (85%)	9.188 (75%)	15	20	25	10	1	¥ 4,920 □
M10 × 1	CPCS010ME	110	27.5	9.134 (80%)	9.242 (70%)	15	20	25	10	1	¥ 4,920 □
M10 × 1	CPCS010MF	110	27.5	9.188 (75%)	9.296 (65%)	15	20	25	10	1	¥ 4,920 □
M10 × 1	CPCS010MM			5本セット CPC010MB ~ CPC010MF (95% ~ 65%)							¥ 24,600 □
M10 × 1	CPCS010MS			5本セット CPC010MA ~ CPC010ME (100% ~ 70%)							¥ 24,600 □
M10 × 0.75	CPCS010JA	110	27.5	9.188 (100%)	9.269 (90%)	15	20	25	10	1	¥ 4,920 □
M10 × 0.75	CPCS010JB	110	27.5	9.229 (95%)	9.310 (85%)	15	20	25	10	1	¥ 4,920 □
M10 × 0.75	CPCS010JC	110	27.5	9.269 (90%)	9.350 (80%)	15	20	25	10	1	¥ 4,920 □
M10 × 0.75	CPCS010JD	110	27.5	9.310 (85%)	9.391 (75%)	15	20	25	10	1	¥ 4,920 □
M10 × 0.75	CPCS010JE	110	27.5	9.350 (80%)	9.432 (70%)	15	20	25	10	1	¥ 4,920 □
M10 × 0.75	CPCS010JF	110	27.5	9.391 (75%)	9.472 (65%)	15	20	25	10	1	¥ 4,920 □
M10 × 0.75	CPCS010JM			5本セット CPC010JB ~ CPC010JF (95% ~ 65%)							¥ 24,600 □
M10 × 0.75	CPCS010JS			5本セット CPC010JA ~ CPC010JE (100% ~ 70%)							¥ 24,600 □
M11 × 1.5	CPCS011OA	121	33	9.376 (100%)	9.538 (90%)	16.5	22	27.5	12	1	¥ 4,680 □
M11 × 1.5	CPCS011OB	121	33	9.457 (95%)	9.620 (85%)	16.5	22	27.5	12	1	¥ 4,680 □
M11 × 1.5	CPCS011OC	121	33	9.538 (90%)	9.701 (80%)	16.5	22	27.5	12	1	¥ 4,680 □
M11 × 1.5	CPCS011OD	121	33	9.620 (85%)	9.782 (75%)	16.5	22	27.5	12	1	¥ 4,680 □
M11 × 1.5	CPCS011OE	121	33	9.701 (80%)	9.863 (70%)	16.5	22	27.5	12	1	¥ 4,680 □
M11 × 1.5	CPCS011OF	121	33	9.782 (75%)	9.944 (65%)	16.5	22	27.5	12	1	¥ 4,680 □
M11 × 1.5	CPCS011OM			5本セット CPC011OB ~ CPC011OF (95% ~ 65%)							¥ 23,400 □
M11 × 1.5	CPCS011OS			5本セット CPC011OA ~ CPC011OE (100% ~ 70%)							¥ 23,400 □
M11 × 1	CPCS011MA	121	33	9.917 (100%)	10.026 (90%)	16.5	22	27.5	12	1	¥ 5,400 □

JIS

Think threads with
YAMAWA

□=メーカー在庫品。

全長	ピン部の長さ	下穴径 (通り側)	下穴径 (止り側)	下穴深さ (1.5D)	下穴深さ (2D)	下穴深さ (2.5D)	シャンク径
L	ℓ	d ₁	d ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	Ds

CPC-S 切削タップ用下穴チェックピン ストレートタイプ

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d ₁ (ひっかかり率)	d ₂ (ひっかかり率)	ℓ ₁ (mm)	ℓ ₂ (mm)	ℓ ₃ (mm)	Ds (mm)	TYPE	メーカー希望 小売価格
M11×1	CPCS011MB	121	33	9.972 (95%)	10.080 (85%)	16.5	22	27.5	12	1	¥ 5,400 □
M11×1	CPCS011MC	121	33	10.026 (90%)	10.134 (80%)	16.5	22	27.5	12	1	¥ 5,400 □
M11×1	CPCS011MD	121	33	10.080 (85%)	10.188 (75%)	16.5	22	27.5	12	1	¥ 5,400 □
M11×1	CPCS011ME	121	33	10.134 (80%)	10.242 (70%)	16.5	22	27.5	12	1	¥ 5,400 □
M11×1	CPCS011MF	121	33	10.188 (75%)	10.296 (65%)	16.5	22	27.5	12	1	¥ 5,400 □
M11×1	CPCS011MM	5本セット CPCS011MB ~ CPCS011MF (95% ~ 65%)									¥ 27,000 □
M11×1	CPCS011MS	5本セット CPCS011MA ~ CPCS011ME (100% ~ 70%)									¥ 27,000 □
M11×0.75	CPCS011JA	121	33	10.188 (100%)	10.269 (90%)	16.5	22	27.5	12	1	¥ 5,400 □
M11×0.75	CPCS011JB	121	33	10.229 (95%)	10.310 (85%)	16.5	22	27.5	12	1	¥ 5,400 □
M11×0.75	CPCS011JC	121	33	10.269 (90%)	10.350 (80%)	16.5	22	27.5	12	1	¥ 5,400 □
M11×0.75	CPCS011JD	121	33	10.310 (85%)	10.391 (75%)	16.5	22	27.5	12	1	¥ 5,400 □
M11×0.75	CPCS011JE	121	33	10.350 (80%)	10.432 (70%)	16.5	22	27.5	12	1	¥ 5,400 □
M11×0.75	CPCS011JF	121	33	10.391 (75%)	10.472 (65%)	16.5	22	27.5	12	1	¥ 5,400 □
M11×0.75	CPCS011JM	5本セット CPCS011JB ~ CPCS011JF (95% ~ 65%)									¥ 27,000 □
M11×0.75	CPCS011JS	5本セット CPCS011JA ~ CPCS011JE (100% ~ 70%)									¥ 27,000 □
M12×1.75	CPCS012PA	121	33	10.105 (100%)	10.295 (90%)	18	24	30	12	1	¥ 4,440 □
M12×1.75	CPCS012PB	121	33	10.200 (95%)	10.390 (85%)	18	24	30	12	1	¥ 4,440 □
M12×1.75	CPCS012PC	121	33	10.295 (90%)	10.484 (80%)	18	24	30	12	1	¥ 4,440 □
M12×1.75	CPCS012PD	121	33	10.390 (85%)	10.579 (75%)	18	24	30	12	1	¥ 4,440 □
M12×1.75	CPCS012PE	121	33	10.484 (80%)	10.674 (70%)	18	24	30	12	1	¥ 4,440 □
M12×1.75	CPCS012PF	121	33	10.579 (75%)	10.769 (65%)	18	24	30	12	1	¥ 4,440 □
M12×1.75	CPCS012PM	5本セット CPCS012PB ~ CPCS012PF (95% ~ 65%)									¥ 22,200 □
M12×1.75	CPCS012PS	5本セット CPCS012PA ~ CPCS012PE (100% ~ 70%)									¥ 22,200 □
M12×1.5	CPCS012OA	121	33	10.376 (100%)	10.538 (90%)	18	24	30	12	1	¥ 5,160 □
M12×1.5	CPCS012OB	121	33	10.457 (95%)	10.620 (85%)	18	24	30	12	1	¥ 5,160 □
M12×1.5	CPCS012OC	121	33	10.538 (90%)	10.701 (80%)	18	24	30	12	1	¥ 5,160 □
M12×1.5	CPCS012OD	121	33	10.620 (85%)	10.782 (75%)	18	24	30	12	1	¥ 5,160 □
M12×1.5	CPCS012OE	121	33	10.701 (80%)	10.863 (70%)	18	24	30	12	1	¥ 5,160 □
M12×1.5	CPCS012OF	121	33	10.782 (75%)	10.944 (65%)	18	24	30	12	1	¥ 5,160 □
M12×1.5	CPCS012OM	5本セット CPCS012OB ~ CPCS012OF (95% ~ 65%)									¥ 25,800 □
M12×1.5	CPCS012OS	5本セット CPCS012OA ~ CPCS012OE (100% ~ 70%)									¥ 25,800 □
M12×1.25	CPCS012NA	121	33	10.647 (100%)	10.782 (90%)	18	24	30	12	1	¥ 5,160 □
M12×1.25	CPCS012NB	121	33	10.714 (95%)	10.850 (85%)	18	24	30	12	1	¥ 5,160 □
M12×1.25	CPCS012NC	121	33	10.782 (90%)	10.917 (80%)	18	24	30	12	1	¥ 5,160 □
M12×1.25	CPCS012ND	121	33	10.850 (85%)	10.985 (75%)	18	24	30	12	1	¥ 5,160 □
M12×1.25	CPCS012NE	121	33	10.917 (80%)	11.053 (70%)	18	24	30	12	1	¥ 5,160 □
M12×1.25	CPCS012NF	121	33	10.985 (75%)	11.120 (65%)	18	24	30	12	1	¥ 5,160 □
M12×1.25	CPCS012NM	5本セット CPCS012NB ~ CPCS012NF (95% ~ 65%)									¥ 25,800 □
M12×1.25	CPCS012NS	5本セット CPCS012NA ~ CPCS012NE (100% ~ 70%)									¥ 25,800 □
M12×1	CPCS012MA	121	33	10.917 (100%)	11.026 (90%)	18	24	30	12	1	¥ 5,160 □
M12×1	CPCS012MB	121	33	10.972 (95%)	11.080 (85%)	18	24	30	12	1	¥ 5,160 □
M12×1	CPCS012MC	121	33	11.026 (90%)	11.134 (80%)	18	24	30	12	1	¥ 5,160 □
M12×1	CPCS012MD	121	33	11.080 (85%)	11.188 (75%)	18	24	30	12	1	¥ 5,160 □
M12×1	CPCS012ME	121	33	11.134 (80%)	11.242 (70%)	18	24	30	12	1	¥ 5,160 □
M12×1	CPCS012MF	121	33	11.188 (75%)	11.296 (65%)	18	24	30	12	1	¥ 5,160 □
M12×1	CPCS012MM	5本セット CPCS012MB ~ CPCS012MF (95% ~ 65%)									¥ 25,800 □
M12×1	CPCS012MS	5本セット CPCS012MA ~ CPCS012ME (100% ~ 70%)									¥ 25,800 □
ユニファイねじ用											
No.2-56UNC	CPCSUN2EA	41.5	5.5	1.695 (100%)	1.742 (90%)	3.3	4.4	5.5	3	1	¥ 3,240 □
No.2-56UNC	CPCSUN2EB	41.5	5.5	1.718 (95%)	1.767 (85%)	3.3	4.4	5.5	3	1	¥ 3,240 □

7 特殊ねじタップ・簡易検査ツール

全長	ピン部の長さ	下穴径 (通り開)	下穴径 (止り開)	下穴深さ (1.5D)	下穴深さ (2D)	下穴深さ (2.5D)	シャンク径
L	ℓ	d_1	d_2	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	Ds

JIS

CPC-S 切削タップ用下穴チェックピン ストレートタイプ

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d_1 (ひっかかり率)	d_2 (ひっかかり率)	ℓ_1 (mm)	ℓ_2 (mm)	ℓ_3 (mm)	Ds (mm)	TYPE	メーカー希望小売価格	
① スパイラルタップ (止り穴用)	No.2-56UNC	CPCSUN2EC	41.5	5.5	1.742 (90%)	1.791 (80%)	3.3	4.4	5.5	3	1	¥ 3,240 □
	No.2-56UNC	CPCSUN2ED	41.5	5.5	1.767 (85%)	1.816 (75%)	3.3	4.4	5.5	3	1	¥ 3,240 □
	No.2-56UNC	CPCSUN2EE	41.5	5.5	1.791 (80%)	1.840 (70%)	3.3	4.4	5.5	3	1	¥ 3,240 □
② スパイラルタップ (通り穴用)	No.2-56UNC	CPCSUN2EF	41.5	5.5	1.816 (75%)	1.865 (65%)	3.3	4.4	5.5	3	1	¥ 3,240 □
	No.2-56UNC	CPCSUN2EM	5本セット CPC-SUN2EB ~ CPC-SUN2EF (95% ~ 65%)									¥ 16,200 □
	No.2-56UNC	CPCSUN2ES	5本セット CPC-SUN2EA ~ CPC-SUN2EE (100% ~ 70%)									¥ 16,200 □
③ ポイントタップ (通り穴用)	No.2-64UNF	CPCSUN2DA	41.5	5.5	1.756 (100%)	1.797 (90%)	3.3	4.4	5.5	3	1	¥ 3,240 □
	No.2-64UNF	CPCSUN2DB	41.5	5.5	1.776 (95%)	1.819 (85%)	3.3	4.4	5.5	3	1	¥ 3,240 □
	No.2-64UNF	CPCSUN2DC	41.5	5.5	1.797 (90%)	1.840 (80%)	3.3	4.4	5.5	3	1	¥ 3,240 □
④ ハンドタップ	No.2-64UNF	CPCSUN2DD	41.5	5.5	1.819 (85%)	1.862 (75%)	3.3	4.4	5.5	3	1	¥ 3,240 □
	No.2-64UNF	CPCSUN2DE	41.5	5.5	1.840 (80%)	1.883 (70%)	3.3	4.4	5.5	3	1	¥ 3,240 □
	No.2-64UNF	CPCSUN2DF	41.5	5.5	1.862 (75%)	1.905 (65%)	3.3	4.4	5.5	3	1	¥ 3,240 □
⑤ 超硬タップ	No.2-64UNF	CPCSUN2DM	5本セット CPC-SUN2DB ~ CPC-SUN2DF (95% ~ 65%)									¥ 16,200 □
	No.2-64UNF	CPCSUN2DS	5本セット CPC-SUN2DA ~ CPC-SUN2DE (100% ~ 70%)									¥ 16,200 □
	No.3-48UNC	CPCSUN3FA	45	7.5	1.941 (100%)	1.999 (90%)	3.8	5	6.3	3	1	¥ 3,480 □
⑥ ロールタップ	No.3-48UNC	CPCSUN3FB	45	7.5	1.971 (95%)	2.028 (85%)	3.8	5	6.3	3	1	¥ 3,480 □
	No.3-48UNC	CPCSUN3FC	45	7.5	1.999 (90%)	2.057 (80%)	3.8	5	6.3	3	1	¥ 3,480 □
	No.3-48UNC	CPCSUN3FD	45	7.5	2.028 (85%)	2.085 (75%)	3.8	5	6.3	3	1	¥ 3,480 □
⑦ 特殊ねじタップ 簡易検査ツール	No.3-48UNC	CPCSUN3FE	45	7.5	2.057 (80%)	2.114 (70%)	3.8	5	6.3	3	1	¥ 3,480 □
	No.3-48UNC	CPCSUN3FF	45	7.5	2.085 (75%)	2.143 (65%)	3.8	5	6.3	3	1	¥ 3,480 □
	No.3-48UNC	CPCSUN3FM	5本セット CPC-SUN3FB ~ CPC-SUN3FF (95% ~ 65%)									¥ 17,400 □
⑧ 管用タップ	No.3-48UNC	CPCSUN3FS	5本セット CPC-SUN3FA ~ CPC-SUN3FE (100% ~ 70%)									¥ 17,400 □
	No.3-56UNF	CPCSUN3EA	45	7.5	2.025 (100%)	2.073 (90%)	3.8	5	6.3	3	1	¥ 3,480 □
	No.3-56UNF	CPCSUN3EB	45	7.5	2.049 (95%)	2.098 (85%)	3.8	5	6.3	3	1	¥ 3,480 □
⑨ ヘリカルカタノ プレミアムレッドミル	No.3-56UNF	CPCSUN3EC	45	7.5	2.073 (90%)	2.122 (80%)	3.8	5	6.3	3	1	¥ 3,480 □
	No.3-56UNF	CPCSUN3ED	45	7.5	2.098 (85%)	2.147 (75%)	3.8	5	6.3	3	1	¥ 3,480 □
	No.3-56UNF	CPCSUN3EE	45	7.5	2.122 (80%)	2.171 (70%)	3.8	5	6.3	3	1	¥ 3,480 □
⑩ ダイス	No.3-56UNF	CPCSUN3EF	45	7.5	2.147 (75%)	2.196 (65%)	3.8	5	6.3	3	1	¥ 3,480 □
	No.3-56UNF	CPCSUN3EM	5本セット CPC-SUN3EB ~ CPC-SUN3EF (95% ~ 65%)									¥ 17,400 □
	No.3-56UNF	CPCSUN3ES	5本セット CPC-SUN3EA ~ CPC-SUN3EE (100% ~ 70%)									¥ 17,400 □
⑪ センタ穴ドリルノ センタ工具	No.4-40UNC	CPCSUN4HA	45	7.5	2.157 (100%)	2.226 (90%)	4.3	5.7	7.1	3	1	¥ 3,600 □
	No.4-40UNC	CPCSUN4HB	45	7.5	2.192 (95%)	2.261 (85%)	4.3	5.7	7.1	3	1	¥ 3,600 □
	No.4-40UNC	CPCSUN4HC	45	7.5	2.226 (90%)	2.295 (80%)	4.3	5.7	7.1	3	1	¥ 3,600 □
⑫ 医療用手術具	No.4-40UNC	CPCSUN4HD	45	7.5	2.261 (85%)	2.329 (75%)	4.3	5.7	7.1	3	1	¥ 3,600 □
	No.4-40UNC	CPCSUN4HE	45	7.5	2.295 (80%)	2.364 (70%)	4.3	5.7	7.1	3	1	¥ 3,600 □
	No.4-40UNC	CPCSUN4HF	45	7.5	2.329 (75%)	2.398 (65%)	4.3	5.7	7.1	3	1	¥ 3,600 □
	No.4-40UNC	CPCSUN4HM	5本セット CPC-SUN4HB ~ CPC-SUN4HF (95% ~ 65%)									¥ 18,000 □
	No.4-40UNC	CPCSUN4HS	5本セット CPC-SUN4HA ~ CPC-SUN4HE (100% ~ 70%)									¥ 18,000 □
	No.4-48UNF	CPCSUN4FA	45	7.5	2.271 (100%)	2.329 (90%)	4.3	5.7	7.1	3	1	¥ 3,600 □
	No.4-48UNF	CPCSUN4FB	45	7.5	2.301 (95%)	2.358 (85%)	4.3	5.7	7.1	3	1	¥ 3,600 □
	No.4-48UNF	CPCSUN4FC	45	7.5	2.329 (90%)	2.387 (80%)	4.3	5.7	7.1	3	1	¥ 3,600 □
	No.4-48UNF	CPCSUN4FD	45	7.5	2.358 (85%)	2.415 (75%)	4.3	5.7	7.1	3	1	¥ 3,600 □
	No.4-48UNF	CPCSUN4FE	45	7.5	2.387 (80%)	2.444 (70%)	4.3	5.7	7.1	3	1	¥ 3,600 □
	No.4-48UNF	CPCSUN4FF	45	7.5	2.415 (75%)	2.473 (65%)	4.3	5.7	7.1	3	1	¥ 3,600 □
	No.4-48UNF	CPCSUN4FM	5本セット CPC-SUN4FB ~ CPC-SUN4FF (95% ~ 65%)									¥ 18,000 □
	No.4-48UNF	CPCSUN4FS	5本セット CPC-SUN4FA ~ CPC-SUN4FE (100% ~ 70%)									¥ 18,000 □
	No.5-40UNC	CPCSUN5HA	49	9	2.487 (100%)	2.556 (90%)	4.8	6.4	7.9	4	1	¥ 3,720 □
	No.5-40UNC	CPCSUN5HB	49	9	2.522 (95%)	2.591 (85%)	4.8	6.4	7.9	4	1	¥ 3,720 □
	No.5-40UNC	CPCSUN5HC	49	9	2.556 (90%)	2.625 (80%)	4.8	6.4	7.9	4	1	¥ 3,720 □
	No.5-40UNC	CPCSUN5HD	49	9	2.591 (85%)	2.659 (75%)	4.8	6.4	7.9	4	1	¥ 3,720 □

JIS

Think threads with YAMAWA

□=メーカー在庫品。

全長	ピン部の長さ	下穴径 (通り側)	下穴径 (止り側)	下穴深さ (1.5D)	下穴深さ (2D)	下穴深さ (2.5D)	シャンク径
L	ℓ	d ₁	d ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	Ds

CPC-S 切削タップ用下穴チェックピン ストレートタイプ

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d ₁ (ひっかかり率)	d ₂ (ひっかかり率)	ℓ ₁ (mm)	ℓ ₂ (mm)	ℓ ₃ (mm)	Ds (mm)	TYPE	メーカー希望 小売価格
No.5-40UNC	CPCSUN5HE	49	9	2.625 (80%)	2.694 (70%)	4.8	6.4	7.9	4	1	¥ 3,720 □
No.5-40UNC	CPCSUN5HF	49	9	2.659 (75%)	2.728 (65%)	4.8	6.4	7.9	4	1	¥ 3,720 □
No.5-40UNC	CPCSUN5HM	5本セット CPCSUN5HB ~ CPCSUN5HF (95% ~ 65%)									¥ 18,600 □
No.5-40UNC	CPCSUN5HS	5本セット CPCSUN5HA ~ CPCSUN5HE (100% ~ 70%)									¥ 18,600 □
No.5-44UNF	CPCSUN5GA	49	9	2.551 (100%)	2.613 (90%)	4.8	6.4	7.9	4	1	¥ 3,720 □
No.5-44UNF	CPCSUN5GB	49	9	2.581 (95%)	2.644 (85%)	4.8	6.4	7.9	4	1	¥ 3,720 □
No.5-44UNF	CPCSUN5GC	49	9	2.613 (90%)	2.675 (80%)	4.8	6.4	7.9	4	1	¥ 3,720 □
No.5-44UNF	CPCSUN5GD	49	9	2.644 (85%)	2.706 (75%)	4.8	6.4	7.9	4	1	¥ 3,720 □
No.5-44UNF	CPCSUN5GE	49	9	2.675 (80%)	2.738 (70%)	4.8	6.4	7.9	4	1	¥ 3,720 □
No.5-44UNF	CPCSUN5GF	49	9	2.706 (75%)	2.769 (65%)	4.8	6.4	7.9	4	1	¥ 3,720 □
No.5-44UNF	CPCSUN5GM	5本セット CPCSUN5GB ~ CPCSUN5GF (95% ~ 65%)									¥ 18,600 □
No.5-44UNF	CPCSUN5GS	5本セット CPCSUN5GA ~ CPCSUN5GE (100% ~ 70%)									¥ 18,600 □
No.6-32UNC	CPCSUN6JA	49	9	2.642 (100%)	2.732 (90%)	5.3	7	8.8	4	1	¥ 3,840 □
No.6-32UNC	CPCSUN6JB	49	9	2.689 (95%)	2.775 (85%)	5.3	7	8.8	4	1	¥ 3,840 □
No.6-32UNC	CPCSUN6JC	49	9	2.732 (90%)	2.818 (80%)	5.3	7	8.8	4	1	¥ 3,840 □
No.6-32UNC	CPCSUN6JD	49	9	2.775 (85%)	2.861 (75%)	5.3	7	8.8	4	1	¥ 3,840 □
No.6-32UNC	CPCSUN6JE	49	9	2.818 (80%)	2.903 (70%)	5.3	7	8.8	4	1	¥ 3,840 □
No.6-32UNC	CPCSUN6JF	49	9	2.861 (75%)	2.946 (65%)	5.3	7	8.8	4	1	¥ 3,840 □
No.6-32UNC	CPCSUN6JM	5本セット CPCSUN6JB ~ CPCSUN6JF (95% ~ 65%)									¥ 19,200 □
No.6-32UNC	CPCSUN6JS	5本セット CPCSUN6JA ~ CPCSUN6JE (100% ~ 70%)									¥ 19,200 □
No.6-40UNF	CPCSUN6HA	49	9	2.820 (100%)	2.886 (90%)	5.3	7	8.8	4	1	¥ 3,840 □
No.6-40UNF	CPCSUN6HB	49	9	2.852 (95%)	2.921 (85%)	5.3	7	8.8	4	1	¥ 3,840 □
No.6-40UNF	CPCSUN6HC	49	9	2.886 (90%)	2.955 (80%)	5.3	7	8.8	4	1	¥ 3,840 □
No.6-40UNF	CPCSUN6HD	49	9	2.921 (85%)	2.989 (75%)	5.3	7	8.8	4	1	¥ 3,840 □
No.6-40UNF	CPCSUN6HE	49	9	2.955 (80%)	3.024 (70%)	5.3	7	8.8	4	1	¥ 3,840 □
No.6-40UNF	CPCSUN6HF	49	9	2.989 (75%)	3.058 (65%)	5.3	7	8.8	4	1	¥ 3,840 □
No.6-40UNF	CPCSUN6HM	5本セット CPCSUN6HB ~ CPCSUN6HF (95% ~ 65%)									¥ 19,200 □
No.6-40UNF	CPCSUN6HS	5本セット CPCSUN6HA ~ CPCSUN6HE (100% ~ 70%)									¥ 19,200 □
No.8-32UNC	CPCSUN8JA	57	11	3.302 (100%)	3.394 (90%)	6.3	8.3	10.4	5	1	¥ 3,960 □
No.8-32UNC	CPCSUN8JB	57	11	3.351 (95%)	3.437 (85%)	6.3	8.3	10.4	5	1	¥ 3,960 □
No.8-32UNC	CPCSUN8JC	57	11	3.394 (90%)	3.480 (80%)	6.3	8.3	10.4	5	1	¥ 3,960 □
No.8-32UNC	CPCSUN8JD	57	11	3.437 (85%)	3.523 (75%)	6.3	8.3	10.4	5	1	¥ 3,960 □
No.8-32UNC	CPCSUN8JE	57	11	3.480 (80%)	3.565 (70%)	6.3	8.3	10.4	5	1	¥ 3,960 □
No.8-32UNC	CPCSUN8JF	57	11	3.523 (75%)	3.608 (65%)	6.3	8.3	10.4	5	1	¥ 3,960 □
No.8-32UNC	CPCSUN8JM	5本セット CPCSUN8JB ~ CPCSUN8JF (95% ~ 65%)									¥ 19,800 □
No.8-32UNC	CPCSUN8JS	5本セット CPCSUN8JA ~ CPCSUN8JE (100% ~ 70%)									¥ 19,800 □
No.8-36UNF	CPCSUN8IA	57	11	3.404 (100%)	3.480 (90%)	6.3	8.3	10.4	5	1	¥ 3,960 □
No.8-36UNF	CPCSUN8IB	57	11	3.441 (95%)	3.518 (85%)	6.3	8.3	10.4	5	1	¥ 3,960 □
No.8-36UNF	CPCSUN8IC	57	11	3.480 (90%)	3.556 (80%)	6.3	8.3	10.4	5	1	¥ 3,960 □
No.8-36UNF	CPCSUN8ID	57	11	3.518 (85%)	3.594 (75%)	6.3	8.3	10.4	5	1	¥ 3,960 □
No.8-36UNF	CPCSUN8IE	57	11	3.556 (80%)	3.632 (70%)	6.3	8.3	10.4	5	1	¥ 3,960 □
No.8-36UNF	CPCSUN8IF	57	11	3.594 (75%)	3.671 (65%)	6.3	8.3	10.4	5	1	¥ 3,960 □
No.8-36UNF	CPCSUN8IM	5本セット CPCSUN8IB ~ CPCSUN8IF (95% ~ 65%)									¥ 19,800 □
No.8-36UNF	CPCSUN8IS	5本セット CPCSUN8IA ~ CPCSUN8IE (100% ~ 70%)									¥ 19,800 □
No.10-24UNC	CPCSUNAMA	65	14	3.683 (100%)	3.795 (90%)	7.2	9.7	12.1	5.5	1	¥ 4,080 □
No.10-24UNC	CPCSUNAMB	65	14	3.738 (95%)	3.852 (85%)	7.2	9.7	12.1	5.5	1	¥ 4,080 □
No.10-24UNC	CPCSUNAMC	65	14	3.795 (90%)	3.909 (80%)	7.2	9.7	12.1	5.5	1	¥ 4,080 □
No.10-24UNC	CPCSUNAMD	65	14	3.852 (85%)	3.967 (75%)	7.2	9.7	12.1	5.5	1	¥ 4,080 □
No.10-24UNC	CPCSUNAME	65	14	3.909 (80%)	4.024 (70%)	7.2	9.7	12.1	5.5	1	¥ 4,080 □
No.10-24UNC	CPCSUNAMF	65	14	3.967 (75%)	4.081 (65%)	7.2	9.7	12.1	5.5	1	¥ 4,080 □

7 特殊ねじタップ・簡易検査ツール

全長	ピン部の長さ	下穴径(通り開)	下穴径(止り開)	下穴深さ(1.5D)	下穴深さ(2D)	下穴深さ(2.5D)	シャンク径
L	ℓ	d ₁	d ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	Ds

JIS

CPC-S 切削タップ用下穴チェックピン ストレートタイプ

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d ₁ (ひっかかり率)	d ₂ (ひっかかり率)	ℓ ₁ (mm)	ℓ ₂ (mm)	ℓ ₃ (mm)	Ds (mm)	TYPE	メーカー希望 小売価格	
① スパイラルタップ (止り穴用)	No.10-24UNC	CPCSUNAMM	5本セット CPCSUNAMB ~ CPCSUNAMF (95% ~ 65%)								¥ 20,400 □	
	No.10-24UNC	CPCSUNAMS	5本セット CPCSUNAMA ~ CPCSUNAME (100% ~ 70%)								¥ 20,400 □	
② スパイラルタップ (通り穴用)	No.10-32UNF	CPCSUNAJA	65	14	3.963 (100%)	4.053 (90%)	7.2	9.7	12.1	5.5	1	¥ 4,080 □
	No.10-32UNF	CPCSUNAJB	65	14	4.010 (95%)	4.096 (85%)	7.2	9.7	12.1	5.5	1	¥ 4,080 □
③ ポイントタップ (通り穴用)	No.10-32UNF	CPCSUNAJC	65	14	4.053 (90%)	4.139 (80%)	7.2	9.7	12.1	5.5	1	¥ 4,080 □
	No.10-32UNF	CPCSUNAJD	65	14	4.096 (85%)	4.182 (75%)	7.2	9.7	12.1	5.5	1	¥ 4,080 □
④ ハンドタップ	No.10-32UNF	CPCSUNAJE	65	14	4.139 (80%)	4.224 (70%)	7.2	9.7	12.1	5.5	1	¥ 4,080 □
	No.10-32UNF	CPCSUNAJF	65	14	4.182 (75%)	4.267 (65%)	7.2	9.7	12.1	5.5	1	¥ 4,080 □
⑤ 超硬タップ	No.10-32UNF	CPCSUNAJM	5本セット CPCSUNAJB ~ CPCSUNAJF (95% ~ 65%)								¥ 20,400 □	
	No.10-32UNF	CPCSUNAJS	5本セット CPCSUNAJA ~ CPCSUNAJE (100% ~ 70%)								¥ 20,400 □	
⑥ ロールタップ	No.12-24UNC	CPCSUNCMA	65	14	4.344 (100%)	4.455 (90%)	8.2	11	13.7	5.5	1	¥ 4,560 □
	No.12-24UNC	CPCSUNCMB	65	14	4.398 (95%)	4.512 (85%)	8.2	11	13.7	5.5	1	¥ 4,560 □
⑦ 特殊ねじタップ 簡易検査ツール	No.12-24UNC	CPCSUNCMC	65	14	4.455 (90%)	4.569 (80%)	8.2	11	13.7	5.5	1	¥ 4,560 □
	No.12-24UNC	CPCSUNCMD	65	14	4.512 (85%)	4.627 (75%)	8.2	11	13.7	5.5	1	¥ 4,560 □
⑧ 管用タップ	No.12-24UNC	CPCSUNCME	65	14	4.569 (80%)	4.684 (70%)	8.2	11	13.7	5.5	1	¥ 4,560 □
	No.12-24UNC	CPCSUNCMF	65	14	4.627 (75%)	4.741 (65%)	8.2	11	13.7	5.5	1	¥ 4,560 □
⑨ ヘリカルカット プレミアムレッドミル	No.12-24UNC	CPCSUNCMM	5本セット CPCSUNCMB ~ CPCSUNCMF (95% ~ 65%)								¥ 22,800 □	
	No.12-24UNC	CPCSUNCMS	5本セット CPCSUNCMA ~ CPCSUNCME (100% ~ 70%)								¥ 22,800 □	
⑩ ダイス	No.12-28UNF	CPCSUNCKA	65	14	4.496 (100%)	4.602 (90%)	8.2	11	13.7	5.5	1	¥ 4,560 □
	No.12-28UNF	CPCSUNCKB	65	14	4.553 (95%)	4.651 (85%)	8.2	11	13.7	5.5	1	¥ 4,560 □
⑪ センタ穴ドリル セクタ工具	No.12-28UNF	CPCSUNCKC	65	14	4.602 (90%)	4.700 (80%)	8.2	11	13.7	5.5	1	¥ 4,560 □
	No.12-28UNF	CPCSUNCKD	65	14	4.651 (85%)	4.749 (75%)	8.2	11	13.7	5.5	1	¥ 4,560 □
⑫ 医療用手術具	No.12-28UNF	CPCSUNCKE	65	14	4.700 (80%)	4.799 (70%)	8.2	11	13.7	5.5	1	¥ 4,560 □
	No.12-28UNF	CPCSUNCKF	65	14	4.749 (75%)	4.848 (65%)	8.2	11	13.7	5.5	1	¥ 4,560 □
⑬ 精密機械用 手術具	No.12-28UNF	CPCSUNCKM	5本セット CPCSUNCKB ~ CPCSUNCKF (95% ~ 65%)								¥ 22,800 □	
	No.12-28UNF	CPCSUNCKS	5本セット CPCSUNCKA ~ CPCSUNCKE (100% ~ 70%)								¥ 22,800 □	
⑭ 医療用手術具	1/4-20UNC	CPCSU04NA	73	16.5	4.979 (100%)	5.113 (90%)	9.5	12.7	15.9	6	1	¥ 4,680 □
	1/4-20UNC	CPCSU04NB	73	16.5	5.044 (95%)	5.181 (85%)	9.5	12.7	15.9	6	1	¥ 4,680 □
⑮ 医療用手術具	1/4-20UNC	CPCSU04NC	73	16.5	5.113 (90%)	5.250 (80%)	9.5	12.7	15.9	6	1	¥ 4,680 □
	1/4-20UNC	CPCSU04ND	73	16.5	5.181 (85%)	5.319 (75%)	9.5	12.7	15.9	6	1	¥ 4,680 □
⑯ 医療用手術具	1/4-20UNC	CPCSU04NE	73	16.5	5.250 (80%)	5.388 (70%)	9.5	12.7	15.9	6	1	¥ 4,680 □
	1/4-20UNC	CPCSU04NF	73	16.5	5.319 (75%)	5.456 (65%)	9.5	12.7	15.9	6	1	¥ 4,680 □
⑰ 医療用手術具	1/4-20UNC	CPCSU04NM	5本セット CPCSU04NB ~ CPCSU04NF (95% ~ 65%)								¥ 23,400 □	
	1/4-20UNC	CPCSU04NS	5本セット CPCSU04NA ~ CPCSU04NE (100% ~ 70%)								¥ 23,400 □	
⑱ 医療用手術具	1/4-28UNF	CPCSU04KA	73	16.5	5.360 (100%)	5.466 (90%)	9.5	12.7	15.9	6	1	¥ 4,680 □
	1/4-28UNF	CPCSU04KB	73	16.5	5.417 (95%)	5.515 (85%)	9.5	12.7	15.9	6	1	¥ 4,680 □
⑲ 医療用手術具	1/4-28UNF	CPCSU04KC	73	16.5	5.466 (90%)	5.564 (80%)	9.5	12.7	15.9	6	1	¥ 4,680 □
	1/4-28UNF	CPCSU04KD	73	16.5	5.515 (85%)	5.613 (75%)	9.5	12.7	15.9	6	1	¥ 4,680 □
⑳ 医療用手術具	1/4-28UNF	CPCSU04KE	73	16.5	5.564 (80%)	5.663 (70%)	9.5	12.7	15.9	6	1	¥ 4,680 □
	1/4-28UNF	CPCSU04KF	73	16.5	5.613 (75%)	5.712 (65%)	9.5	12.7	15.9	6	1	¥ 4,680 □
㉑ 医療用手術具	1/4-28UNF	CPCSU04KM	5本セット CPCSU04KB ~ CPCSU04KF (95% ~ 65%)								¥ 23,400 □	
	1/4-28UNF	CPCSU04KS	5本セット CPCSU04KA ~ CPCSU04KE (100% ~ 70%)								¥ 23,400 □	
㉒ 医療用手術具	5/16-18UNC	CPCSU05OA	99	22	6.401 (100%)	6.563 (90%)	11.9	15.9	19.8	8	1	¥ 4,800 □
	5/16-18UNC	CPCSU05OB	99	22	6.487 (95%)	6.639 (85%)	11.9	15.9	19.8	8	1	¥ 4,800 □
㉓ 医療用手術具	5/16-18UNC	CPCSU05OC	99	22	6.563 (90%)	6.716 (80%)	11.9	15.9	19.8	8	1	¥ 4,800 □
	5/16-18UNC	CPCSU05OD	99	22	6.639 (85%)	6.792 (75%)	11.9	15.9	19.8	8	1	¥ 4,800 □
㉔ 医療用手術具	5/16-18UNC	CPCSU05OE	99	22	6.716 (80%)	6.869 (70%)	11.9	15.9	19.8	8	1	¥ 4,800 □
	5/16-18UNC	CPCSU05OF	99	22	6.792 (75%)	6.945 (65%)	11.9	15.9	19.8	8	1	¥ 4,800 □
㉕ 医療用手術具	5/16-18UNC	CPCSU05OM	5本セット CPCSU05OB ~ CPCSU05OF (95% ~ 65%)								¥ 24,000 □	
	5/16-18UNC	CPCSU05OS	5本セット CPCSU05OA ~ CPCSU05OE (100% ~ 70%)								¥ 24,000 □	

JIS

Think threads with
YAMAWA

□=メーカー在庫品。

全長	ピン部の長さ	下穴径 (通り側)	下穴径 (止り側)	下穴深さ (1.5D)	下穴深さ (2D)	下穴深さ (2.5D)	シャンク径
L	ℓ	d ₁	d ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	Ds

CPC-S 切削タップ用下穴チェックピン ストレートタイプ

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d ₁ (ひっかかり率)	d ₂ (ひっかかり率)	ℓ ₁ (mm)	ℓ ₂ (mm)	ℓ ₃ (mm)	Ds (mm)	TYPE	メーカー希望 小売価格
5/16-24UNF	CPCSU05MA	99	22	6.782 (100%)	6.907 (90%)	11.9	15.9	19.8	8	1	¥ 4,800 □
5/16-24UNF	CPCSU05MB	99	22	6.850 (95%)	6.964 (85%)	11.9	15.9	19.8	8	1	¥ 4,800 □
5/16-24UNF	CPCSU05MC	99	22	6.907 (90%)	7.021 (80%)	11.9	15.9	19.8	8	1	¥ 4,800 □
5/16-24UNF	CPCSU05MD	99	22	6.964 (85%)	7.079 (75%)	11.9	15.9	19.8	8	1	¥ 4,800 □
5/16-24UNF	CPCSU05ME	99	22	7.021 (80%)	7.136 (70%)	11.9	15.9	19.8	8	1	¥ 4,800 □
5/16-24UNF	CPCSU05MF	99	22	7.079 (75%)	7.193 (65%)	11.9	15.9	19.8	8	1	¥ 4,800 □
5/16-24UNF	CPCSU05MM	5本セット CPCSU05MB ~ CPCSU05MF (95% ~ 65%)									¥ 24,000 □
5/16-24UNF	CPCSU05MS	5本セット CPCSU05MA ~ CPCSU05ME (100% ~ 70%)									¥ 24,000 □
3/8-16UNC	CPCSU06PA	110	27.5	7.798 (100%)	7.978 (90%)	14.3	19.1	23.8	10	1	¥ 5,040 □
3/8-16UNC	CPCSU06PB	110	27.5	7.892 (95%)	8.064 (85%)	14.3	19.1	23.8	10	1	¥ 5,040 □
3/8-16UNC	CPCSU06PC	110	27.5	7.978 (90%)	8.150 (80%)	14.3	19.1	23.8	10	1	¥ 5,040 □
3/8-16UNC	CPCSU06PD	110	27.5	8.064 (85%)	8.236 (75%)	14.3	19.1	23.8	10	1	¥ 5,040 □
3/8-16UNC	CPCSU06PE	110	27.5	8.150 (80%)	8.322 (70%)	14.3	19.1	23.8	10	1	¥ 5,040 □
3/8-16UNC	CPCSU06PF	110	27.5	8.236 (75%)	8.408 (65%)	14.3	19.1	23.8	10	1	¥ 5,040 □
3/8-16UNC	CPCSU06PM	5本セット CPCSU06PB ~ CPCSU06PF (95% ~ 65%)									¥ 25,200 □
3/8-16UNC	CPCSU06PS	5本セット CPCSU06PA ~ CPCSU06PE (100% ~ 70%)									¥ 25,200 □
3/8-24UNF	CPCSU06MA	110	27.5	8.382 (100%)	8.494 (90%)	14.3	19.1	23.8	10	1	¥ 5,040 □
3/8-24UNF	CPCSU06MB	110	27.5	8.437 (95%)	8.551 (85%)	14.3	19.1	23.8	10	1	¥ 5,040 □
3/8-24UNF	CPCSU06MC	110	27.5	8.494 (90%)	8.608 (80%)	14.3	19.1	23.8	10	1	¥ 5,040 □
3/8-24UNF	CPCSU06MD	110	27.5	8.551 (85%)	8.666 (75%)	14.3	19.1	23.8	10	1	¥ 5,040 □
3/8-24UNF	CPCSU06ME	110	27.5	8.608 (80%)	8.723 (70%)	14.3	19.1	23.8	10	1	¥ 5,040 □
3/8-24UNF	CPCSU06MF	110	27.5	8.666 (75%)	8.780 (65%)	14.3	19.1	23.8	10	1	¥ 5,040 □
3/8-24UNF	CPCSU06MM	5本セット CPCSU06MB ~ CPCSU06MF (95% ~ 65%)									¥ 25,200 □
3/8-24UNF	CPCSU06MS	5本セット CPCSU06MA ~ CPCSU06ME (100% ~ 70%)									¥ 25,200 □
7/16-14UNC	CPCSU07QA	121	33	9.144 (100%)	9.345 (90%)	16.7	22.2	27.8	12	1	¥ 5,160 □
7/16-14UNC	CPCSU07QB	121	33	9.247 (95%)	9.443 (85%)	16.7	22.2	27.8	12	1	¥ 5,160 □
7/16-14UNC	CPCSU07QC	121	33	9.345 (90%)	9.542 (80%)	16.7	22.2	27.8	12	1	¥ 5,160 □
7/16-14UNC	CPCSU07QD	121	33	9.443 (85%)	9.640 (75%)	16.7	22.2	27.8	12	1	¥ 5,160 □
7/16-14UNC	CPCSU07QE	121	33	9.542 (80%)	9.738 (70%)	16.7	22.2	27.8	12	1	¥ 5,160 □
7/16-14UNC	CPCSU07QF	121	33	9.640 (75%)	9.836 (65%)	16.7	22.2	27.8	12	1	¥ 5,160 □
7/16-14UNC	CPCSU07QM	5本セット CPCSU07QB ~ CPCSU07QF (95% ~ 65%)									¥ 25,800 □
7/16-14UNC	CPCSU07QS	5本セット CPCSU07QA ~ CPCSU07QE (100% ~ 70%)									¥ 25,800 □
7/16-20UNF	CPCSU07NA	121	33	9.729 (100%)	9.876 (90%)	16.7	22.2	27.8	12	1	¥ 5,160 □
7/16-20UNF	CPCSU07NB	121	33	9.807 (95%)	9.944 (85%)	16.7	22.2	27.8	12	1	¥ 5,160 □
7/16-20UNF	CPCSU07NC	121	33	9.876 (90%)	10.013 (80%)	16.7	22.2	27.8	12	1	¥ 5,160 □
7/16-20UNF	CPCSU07ND	121	33	9.944 (85%)	10.082 (75%)	16.7	22.2	27.8	12	1	¥ 5,160 □
7/16-20UNF	CPCSU07NE	121	33	10.013 (80%)	10.151 (70%)	16.7	22.2	27.8	12	1	¥ 5,160 □
7/16-20UNF	CPCSU07NF	121	33	10.082 (75%)	10.219 (65%)	16.7	22.2	27.8	12	1	¥ 5,160 □
7/16-20UNF	CPCSU07NM	5本セット CPCSU07NB ~ CPCSU07NF (95% ~ 65%)									¥ 25,800 □
7/16-20UNF	CPCSU07NS	5本セット CPCSU07NA ~ CPCSU07NE (100% ~ 70%)									¥ 25,800 □
1/2-13UNC	CPCSU08RA	121	33	10.592 (100%)	10.796 (90%)	19.1	25.4	31.8	12	1	¥ 5,400 □
1/2-13UNC	CPCSU08RB	121	33	10.691 (95%)	10.902 (85%)	19.1	25.4	31.8	12	1	¥ 5,400 □
1/2-13UNC	CPCSU08RC	121	33	10.796 (90%)	11.008 (80%)	19.1	25.4	31.8	12	1	¥ 5,400 □
1/2-13UNC	CPCSU08RD	121	33	10.902 (85%)	11.114 (75%)	19.1	25.4	31.8	12	1	¥ 5,400 □
1/2-13UNC	CPCSU08RE	121	33	11.008 (80%)	11.219 (70%)	19.1	25.4	31.8	12	1	¥ 5,400 □
1/2-13UNC	CPCSU08RF	121	33	11.114 (75%)	11.325 (65%)	19.1	25.4	31.8	12	1	¥ 5,400 □
1/2-13UNC	CPCSU08RM	5本セット CPCSU08RB ~ CPCSU08RF (95% ~ 65%)									¥ 27,000 □
1/2-13UNC	CPCSU08RS	5本セット CPCSU08RA ~ CPCSU08RE (100% ~ 70%)									¥ 27,000 □
1/2-20UNF	CPCSU08NA	121	33	11.329 (100%)	11.463 (90%)	19.1	25.4	31.8	12	1	¥ 5,400 □
1/2-20UNF	CPCSU08NB	121	33	11.394 (95%)	11.531 (85%)	19.1	25.4	31.8	12	1	¥ 5,400 □

7 特殊ねじタップ・簡易検査ツール

全長	ピン部の長さ	下穴径 (通り側)	下穴径 (止り側)	下穴深さ (1.5D)	下穴深さ (2D)	下穴深さ (2.5D)	シャンク径
L	ℓ	d ₁	d ₂	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	Ds

JIS

CPC-S 切削タップ用下穴チェックピン ストレートタイプ

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d ₁ (ひっかかり率)	d ₂ (ひっかかり率)	ℓ_1 (mm)	ℓ_2 (mm)	ℓ_3 (mm)	Ds (mm)	TYPE	メーカー希望 小売価格
1/2-20UNF	CPCSU08NC	121	33	11.463 (90%)	11.600 (80%)	19.1	25.4	31.8	12	1	¥ 5,400 □
1/2-20UNF	CPCSU08ND	121	33	11.531 (85%)	11.669 (75%)	19.1	25.4	31.8	12	1	¥ 5,400 □
1/2-20UNF	CPCSU08NE	121	33	11.600 (80%)	11.738 (70%)	19.1	25.4	31.8	12	1	¥ 5,400 □
1/2-20UNF	CPCSU08NF	121	33	11.669 (75%)	11.806 (65%)	19.1	25.4	31.8	12	1	¥ 5,400 □
1/2-20UNF	CPCSU08NM	5本セット CPCSU08NB ~ CPCSU08NF (95% ~ 65%)									¥ 27,000 □
1/2-20UNF	CPCSU08NS	5本セット CPCSU08NA ~ CPCSU08NE (100% ~ 70%)									¥ 27,000 □

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ
センタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

JIS