7 特殊ねじタップ・簡易検査ツール

シャンク シャンク 四角部の幅 四角部の長さ シャンク径 D l K Ds

(5)

Ņ ルタップ (6)

プレミアムスレッドミル

医精療機 12 角類 術具

シャンクアジャスタ

YAMAWA YAMAWA

仕様特長





■商品の特長

●Iシリーズタップ (IHT/ISP/IPO) をワンタッチで装着可能。全長を150mmに伸ばすことができるので、 深い位置、障害物のある加工ワークにもねじ立てが可能です。



●手回し加工、ボール盤加工などに、容易に使用することが可能です。 *高速回転、連続加工などには不向きです。








ボール盤加工

●シャンクアジャスタのシャンク径は、タップのシャンク径と同寸法ですので、お持ちのタップホルダへ装着ができます。 *ボール盤等のドリルチャックにも装着可能です。



-	-	シャンク径	全長	シャンク 四角部の幅	シャンク 四角部の長さ	
L	D	Ds	l	K	ℓk	

(止り穴用)


フ (通り穴用) スパイラルタップ | マ


| (通り穴用) | (3) | (3) | (3) | (4) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) |

ハンドタップ 4

超硬タップ ロールタップ 6

5





品区:5A

呼び	商品コード	L (mm)	D (mm)	Ds (mm)	ℓ (mm)	ℓ ₁ (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	TYPE	メーカー希望 小売価格
M3-150	SA3.0M	150	11	4	127	45	3.2	6	1	¥ 21,200 [□]
M4-150	SA4.0M	150	12	5	122	45	4	7	1	¥ 21,700 [□]
M5-150	SA5.0M	150	12.5	5.5	114	45	4.5	7	1	¥ 21,800 [□]
M6-150	SA6.0M	150	13	6	115	45	4.5	7	1	¥ 22,400 [□]
M8-150	SA8.0M	150	13	6.2	108	45	5	8	2	¥ 22,500 [□]
M10-150	SA010M	150	14	7	103	45	5.5	8	2	¥ 23,400 [□]

・Iシリーズタップをロング化して使用できます。

| ISP: 商品ページ JIS / ①-63参照 | IPO: 商品ページ JIS / ③-41参照 | IHT: 商品ページ JIS / ④-53参照 |