(3) ポイントタップシリーズ (通り穴用)

シャンク径 ジャンク ジャンク 四角部の幅 四角部の長さ シャンクの 長さ 首下の長さ l lk L ℓn ls Ds K

超硬タップ

Ņ ルタップ (6)

筒易検査ツ

管用タップ

(8)

医精 療機 が無が 術具

EH-PO 難削材用ポイントタップ



仕様特長





被加工材とタッピング速度








■商品の特長

- ●高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材等で30~45HRCの高硬度材に適したタップです。
- ●難削材に適した刃先形状と耐摩耗性に優れた材料を使用し大幅に耐久力が向上しました。
- ●通り穴専用です。


■タッピングデータ

加工条件 [M10×1.25 P4]


被加工材	S55C/ハブ					
下 穴 径	φ8.8					
ねじ立て長さ	11mm (通り穴)					
タッピング速度	10m/min					
使 用 機 械	立て形マシニングセンタ(非同期)					
ホ ル ダ	テンション付					
タッピング油剤	水溶性切削油剤					





■商品体系表



全長	ねじ部の 長さ	首下の長さ	シャンクの 長さ	シャンク径	シャンク 四角部の幅	シャンク 四角部の長さ	
L	l	ℓn	ls	Ds	K	lk	







区:1F													
呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希 小売価格
メートルねじ用													
$M3 \times 0.5$	P3	EPHMR3.0G	4.5P	46	9	14	26	4	3.2	6	3	1	¥ 2,020
$M4 \times 0.7$	P3	EPHMR4.0I	4.5P	52	11	17	29	5	4	7	3	1	¥ 2,020
$M5 \times 0.8$	P3	EPHMR5.0K	4.5P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	3	1	¥ 2,030
M6 × 1	P3	EPHMR6.0M	4.5P	62	15	26	33	6	4.5	7	3	1	¥ 2,240
$M8 \times 1.25$	P4	EPHMS8.0N	4.5P	70	19	-	36	6.2	5	8	3	2	¥ 3,130
$M10 \times 1.5$	P4	EPHMS010O	4.5P	75	23	-	38	7	5.5	8	3	2	¥ 3,970
$M10 \times 1.25$	P4	EPHMS010N	4.5P	75	23	-	38	7	5.5	8	3	2	¥ 3,970
$M12 \times 1.75$	P4	EPHMS012P	4.5P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 5,630
$M12 \times 1.5$	P4	EPHMS012O	4.5P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 5,630
$M12 \times 1.25$	P4	EPHMS012N	4.5P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 5,630
M14 × 2	P5	EPHMT014Q	4.5P	88	26	-	45	10.5	8	11	3	2	¥ 7,670
$M14 \times 1.5$	P4	EPHMS014O	4.5P	88	26	-	45	10.5	8	11	3	2	¥ 7,670
M16 × 2	P5	EPHMT016Q	4.5P	95	26	-	48	12.5	10	13	3	2	¥ 10,300
$M16 \times 1.5$	P4	EPHMS016O	4.5P	95	26	-	48	12.5	10	13	3	2	¥ 10,300
$M18 \times 2.5$	P5	EPHMT018R	4.5P	100	33	-	51	14	11	14	3	2	¥ 13,900
$M18 \times 1.5$	P4	EPHMS018O	4.5P	100	33	-	51	14	11	14	3	2	¥ 13,900
$M20 \times 2.5$	P5	EPHMT020R	4.5P	105	33	-	50	15	12	15	3	3	¥ 18,700
$M20 \times 1.5$	P4	EPHMS020O	4.5P	105	33	-	50	15	12	15	3	3	¥ 18,700
$M22 \times 2.5$	P5	EPHMT022R	4.5P	115	33	-	55	17	13	16	3	3	¥ 23,900
$M22 \times 1.5$	P4	EPHMS022O	4.5P	115	33	-	55	17	13	16	3	3	¥ 23,900
$M24 \times 3$	P5	EPHMT024S	4.5P	120	39	-	55	19	15	18	3	3	¥ 29,900
M24 × 1.5	P4	EPHMS024O	4.5P	120	39	-	55	19	15	18	3	3	¥ 29,900

JIS

| (通り穴用) | (2) | (2) |

がイントタップ 別の大用)

ハンドタップ 4

超硬タップ 5

ロールタップ 6

簡易検査ツール 管用タップ

プレミアムスレッドミル 9

ダイス 10

・ センタスドリル/ ・

医療機類/12