

③ ポイントタップシリーズ (通り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

JIS

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ
セタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

JIS

③-61

LS-PO

ロングポイントタップ

仕様特長




被加工材とタッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)


■標準全長のポイントタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。




TYPE:1




TYPE:2



TYPE:3



TYPE:4



はオーバーサイズ

品区: 1E

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望 小売価格
メートルねじ用													
M2 × 0.4	P2	POFQ2.0EL07	5P	70	7.2	15	52	3	2.5	5	3	1	¥ 4,630*
M2.3 × 0.4	P2	POFQ2.3EL07	5P	70	7.2	15	52	3	2.5	5	3	1	¥ 4,170*
M2.5 × 0.45	P2	POFQ2.5FL07	5P	70	8.1	15	52	3	2.5	5	3	1	¥ 3,650*
M2.6 × 0.45	P2	POFQ2.6FL07	5P	70	8.1	15	52	3	2.5	5	3	1	¥ 3,650*
M3 × 0.5	P2	POFQ3.0GL07	5P	70	9	18	46	4	3.2	6	3	1	¥ 2,840*
M3 × 0.5	P2	POFQ3.0GL10	5P	100	9	18	40	4	3.2	6	3	2	¥ 4,120
M3 × 0.5	P2	POFQ3.0GL12	5P	120	9	18	40	4	3.2	6	3	2	¥ 4,940*
M3 × 0.5	P2	POFQ3.0GL15	5P	150	9	18	40	4	3.2	6	3	2	¥ 7,770
M3 × 0.5	P3	POFR3.0GL10	5P	100	9	18	40	4	3.2	6	3	2	¥ 4,120*
M3 × 0.5	P3	POFR3.0GL15	5P	150	9	18	40	4	3.2	6	3	2	¥ 7,770*
M4 × 0.7	P2	POFQ4.0IL07	5P	70	11	21	43	5	4	7	3	1	¥ 2,480*
M4 × 0.7	P2	POFQ4.0IL10	5P	100	11	21	40	5	4	7	3	2	¥ 3,770
M4 × 0.7	P2	POFQ4.0IL12	5P	120	11	21	40	5	4	7	3	2	¥ 4,660*
M4 × 0.7	P2	POFQ4.0IL15	5P	150	11	21	40	5	4	7	3	2	¥ 7,180

Think threads with
YAMAWA

※=特定流通品 (受注生産品)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望 小売価格
M4 × 0.7	P3	POFR4.0IL10	5P	100	11	21	40	5	4	7	3	2	¥ 3,770 *
M4 × 0.7	P3	POFR4.0IL15	5P	150	11	21	40	5	4	7	3	2	¥ 7,180 *
M5 × 0.8	P2	POFQ5.0KL10	5P	100	13	25	40	5.5	4.5	7	3	2	¥ 3,300
M5 × 0.8	P2	POFQ5.0KL12	5P	120	13	25	40	5.5	4.5	7	3	2	¥ 4,110 *
M5 × 0.8	P2	POFQ5.0KL15	5P	150	13	25	40	5.5	4.5	7	3	2	¥ 5,580
M5 × 0.8	P3	POFR5.0KL10	5P	100	13	25	40	5.5	4.5	7	3	2	¥ 3,300 *
M5 × 0.8	P3	POFR5.0KL15	5P	150	13	25	40	5.5	4.5	7	3	2	¥ 5,580 *
M5 × 0.8	P4	POFS5.0KL15	5P	150	13	25	40	5.5	4.5	7	3	2	¥ 5,580 *
M6 × 1	P2	POFQ6.0ML10	5P	100	15	30	40	6	4.5	7	3	2	¥ 2,820
M6 × 1	P2	POFQ6.0ML12	5P	120	15	30	40	6	4.5	7	3	2	¥ 3,630 *
M6 × 1	P2	POFQ6.0ML15	5P	150	15	30	40	6	4.5	7	3	2	¥ 4,980
M6 × 1	P2	POFQ6.0ML20	5P	200	15	30	40	6	4.5	7	3	2	¥ 6,880 *
M6 × 1	P3	POFR6.0ML10	5P	100	15	30	40	6	4.5	7	3	2	¥ 2,820 *
M6 × 1	P3	POFR6.0ML15	5P	150	15	30	40	6	4.5	7	3	2	¥ 4,980 *
M6 × 1	P4	POFS6.0ML15	5P	150	15	30	40	6	4.5	7	3	2	¥ 4,980 *
M8 × 1.25	P3	POR8.0NL10	5P	100	19	-	50	6.2	5	8	3	3	¥ 3,580
M8 × 1.25	P3	POR8.0NL12	5P	120	19	-	50	6.2	5	8	3	3	¥ 4,440 *
M8 × 1.25	P3	POR8.0NL15	5P	150	19	-	50	6.2	5	8	3	3	¥ 6,100
M8 × 1.25	P3	POR8.0NL20	5P	200	19	-	50	6.2	5	8	3	3	¥ 9,030 *
M8 × 1.25	P4	POS8.0NL15	5P	150	19	-	50	6.2	5	8	3	3	¥ 6,100 *
M8 × 1	P3	POR8.0ML10	5P	100	19	-	50	6.2	5	8	3	3	¥ 3,860 *
M8 × 1	P3	POR8.0ML12	5P	120	19	-	50	6.2	5	8	3	3	¥ 5,000 *
M8 × 1	P3	POR8.0ML15	5P	150	19	-	50	6.2	5	8	3	3	¥ 6,380 *
M10 × 1.5	P3	POR010OL10	5P	100	23	-	50	7	5.5	8	3	3	¥ 4,350
M10 × 1.5	P3	POR010OL12	5P	120	23	-	50	7	5.5	8	3	3	¥ 5,160 *
M10 × 1.5	P3	POR010OL15	5P	150	23	-	50	7	5.5	8	3	3	¥ 7,100
M10 × 1.5	P3	POR010OL20	5P	200	23	-	50	7	5.5	8	3	3	¥ 9,870 *
M10 × 1.5	P4	POS010OL15	5P	150	23	-	50	7	5.5	8	3	3	¥ 7,100 *
M10 × 1.25	P3	POR010NL10	5P	100	23	-	50	7	5.5	8	3	3	¥ 4,350
M10 × 1.25	P3	POR010NL12	5P	120	23	-	50	7	5.5	8	3	3	¥ 5,160 *
M10 × 1.25	P3	POR010NL15	5P	150	23	-	50	7	5.5	8	3	3	¥ 7,100
M10 × 1.25	P3	POR010NL20	5P	200	23	-	50	7	5.5	8	3	3	¥ 9,870 *
M10 × 1.25	P4	POS010NL15	5P	150	23	-	50	7	5.5	8	3	3	¥ 7,100 *
M10 × 1	P3	POR010ML10	5P	100	23	-	50	7	5.5	8	3	3	¥ 4,700 *
M10 × 1	P3	POR010ML12	5P	120	23	-	50	7	5.5	8	3	3	¥ 5,400 *
M10 × 1	P3	POR010ML15	5P	150	23	-	50	7	5.5	8	3	3	¥ 8,010 *
M12 × 1.75	P4	POS012PL10	5P	100	26	-	50	8.5	6.5	9	3	3	¥ 5,330 *
M12 × 1.75	P4	POS012PL12	5P	120	26	-	50	8.5	6.5	9	3	3	¥ 6,180 *
M12 × 1.75	P4	POS012PL15	5P	150	26	-	50	8.5	6.5	9	3	3	¥ 8,890
M12 × 1.75	P4	POS012PL20	5P	200	26	-	50	8.5	6.5	9	3	3	¥ 12,500
M12 × 1.75	P5	POT012PL15	5P	150	26	-	50	8.5	6.5	9	3	3	¥ 8,890 *
M12 × 1.5	P3	POR012OL10	5P	100	26	-	50	8.5	6.5	9	3	3	¥ 5,330 *
M12 × 1.5	P3	POR012OL12	5P	120	26	-	50	8.5	6.5	9	3	3	¥ 6,180 *
M12 × 1.5	P3	POR012OL15	5P	150	26	-	50	8.5	6.5	9	3	3	¥ 8,890 *
M12 × 1.5	P3	POR012OL20	5P	200	26	-	50	8.5	6.5	9	3	3	¥ 12,500 *
M12 × 1.5	P4	POS012OL15	5P	150	26	-	50	8.5	6.5	9	3	3	¥ 8,890 *
M12 × 1.25	P4	POS012NL10	5P	100	26	-	50	8.5	6.5	9	3	3	¥ 5,330 *
M12 × 1.25	P4	POS012NL12	5P	120	26	-	50	8.5	6.5	9	3	3	¥ 6,180 *
M12 × 1.25	P4	POS012NL15	5P	150	26	-	50	8.5	6.5	9	3	3	¥ 8,890 *
M12 × 1.25	P4	POS012NL20	5P	200	26	-	50	8.5	6.5	9	3	3	¥ 12,500 *

- ③
- JIS
- スパイラルタップ
(止り穴用) ①
- スパイラルタップ
(通り穴用) ②
- ポイントタップ
(通り穴用) ③
- ハンドタップ ④
- 超硬タップ ⑤
- ローレルタップ ⑥
- 特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦
- 管用タップ ⑧
- ヘリカルカタノ
プレミアムレッドミル ⑨
- ダイス ⑩
- センタドリル
工具 ⑪
- 医療用手術具
精機類 ⑫

③ ポイントタップシリーズ (通り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

JIS

LS-PO ロングポイントタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
M12 × 1.25	P5	POT012NL15	5P	150	26	-	50	8.5	6.5	9	3	3	¥ 8,890 *
M12 × 1	P3	POR012ML10	5P	100	26	-	50	8.5	6.5	9	3	3	¥ 6,480 *
M12 × 1	P3	POR012ML15	5P	150	26	-	50	8.5	6.5	9	3	3	¥ 11,100 *
M14 × 2	P4	POS014QL12	5P	120	26	-	60	10.5	8	11	3	3	¥ 8,140 *
M14 × 2	P4	POS014QL15	5P	150	26	-	60	10.5	8	11	3	3	¥ 11,200 *
M14 × 2	P4	POS014QL20	5P	200	26	-	60	10.5	8	11	3	3	¥ 15,000 *
M14 × 2	P5	POT014QL15	5P	150	26	-	60	10.5	8	11	3	3	¥ 11,200 *
M14 × 1.5	P3	POR014OL12	5P	120	26	-	60	10.5	8	11	3	3	¥ 8,140 *
M14 × 1.5	P3	POR014OL15	5P	150	26	-	60	10.5	8	11	3	3	¥ 11,200 *
M14 × 1.5	P3	POR014OL20	5P	200	26	-	60	10.5	8	11	3	3	¥ 15,000 *
M14 × 1.5	P4	POS014OL15	5P	150	26	-	60	10.5	8	11	3	3	¥ 11,200 *
M16 × 2	P4	POS016QL15	5P	150	26	-	60	12.5	10	13	3	3	¥ 12,100 *
M16 × 2	P4	POS016QL20	5P	200	26	-	60	12.5	10	13	3	3	¥ 16,000 *
M16 × 2	P4	POS016QL25	5P	250	26	-	60	12.5	10	13	3	3	¥ 19,900 *
M16 × 2	P5	POT016QL15	5P	150	26	-	60	12.5	10	13	3	3	¥ 12,100 *
M16 × 1.5	P3	POR016OL15	5P	150	26	-	60	12.5	10	13	3	3	¥ 12,100 *
M16 × 1.5	P3	POR016OL20	5P	200	26	-	60	12.5	10	13	3	3	¥ 16,000 *
M18 × 2.5	P4	POS018RL15	5P	150	33	-	70	14	11	14	3	3	¥ 16,600 *
M18 × 2.5	P4	POS018RL20	5P	200	33	-	70	14	11	14	3	3	¥ 20,800 *
M18 × 2.5	P5	POT018RL15	5P	150	33	-	70	14	11	14	3	3	¥ 16,600 *
M18 × 2	P4	POS018QL20	5P	200	33	-	70	14	11	14	3	3	¥ 20,800 *
M18 × 1.5	P4	POS018OL15	5P	150	33	-	70	14	11	14	3	3	¥ 16,600 *
M18 × 1.5	P4	POS018OL20	5P	200	33	-	70	14	11	14	3	3	¥ 20,800 *
M20 × 2.5	P4	POS020RL15	5P	150	33	-	70	15	12	15	3	4	¥ 21,300 *
M20 × 2.5	P4	POS020RL20	5P	200	33	-	70	15	12	15	3	4	¥ 26,500 *
M20 × 2.5	P4	POS020RL25	5P	250	33	-	70	15	12	15	3	4	¥ 33,700 *
M20 × 2.5	P5	POT020RL15	5P	150	33	-	70	15	12	15	3	4	¥ 21,300 *
M20 × 2	P4	POS020QL20	5P	200	33	-	70	15	12	15	3	4	¥ 26,500 *
M20 × 1.5	P4	POS020OL15	5P	150	33	-	70	15	12	15	3	4	¥ 21,300 *
M20 × 1.5	P4	POS020OL20	5P	200	33	-	70	15	12	15	3	4	¥ 26,500 *
M22 × 2.5	P4	POS022RL15	5P	150	33	-	70	17	13	16	3	4	¥ 23,600 *
M22 × 2.5	P4	POS022RL20	5P	200	33	-	70	17	13	16	3	4	¥ 29,300 *
M22 × 2.5	P4	POS022RL25	5P	250	33	-	70	17	13	16	3	4	¥ 36,200 *
M22 × 2	P4	POS022QL20	5P	200	33	-	70	17	13	16	3	4	¥ 29,300 *
M22 × 1.5	P4	POS022OL15	5P	150	33	-	70	17	13	16	3	4	¥ 23,600 *
M22 × 1.5	P4	POS022OL20	5P	200	33	-	70	17	13	16	3	4	¥ 29,300 *
M24 × 3	P4	POS024SL15	5P	150	39	-	80	19	15	18	3	4	¥ 27,500 *
M24 × 3	P4	POS024SL20	5P	200	39	-	80	19	15	18	3	4	¥ 33,000 *
M24 × 3	P4	POS024SL25	5P	250	39	-	80	19	15	18	3	4	¥ 41,800 *
M24 × 2	P4	POS024QL20	5P	200	39	-	80	19	15	18	3	4	¥ 33,000 *
M24 × 1.5	P4	POS024OL15	5P	150	39	-	80	19	15	18	3	4	¥ 27,500 *
M24 × 1.5	P4	POS024OL20	5P	200	39	-	80	19	15	18	3	4	¥ 33,000 *
M27 × 3	P4	POS027SL20	5P	200	39	-	80	20	15	18	4	4	¥ 37,600 *
M27 × 3	P4	POS027SL25	5P	250	39	-	80	20	15	18	4	4	¥ 48,700 *
M27 × 2	P4	POS027QL25	5P	250	39	-	80	20	15	18	4	4	¥ 48,700 *
M27 × 1.5	P4	POS027OL20	5P	200	39	-	80	20	15	18	4	4	¥ 37,600 *
M27 × 1.5	P4	POS027OL25	5P	250	39	-	80	20	15	18	4	4	¥ 48,700 *
M30 × 3.5	P5	POT030TL20	5P	200	46	-	80	23	17	20	4	4	¥ 48,300 *
M30 × 3.5	P5	POT030TL25	5P	250	46	-	80	23	17	20	4	4	¥ 61,200 *
M30 × 3.5	P5	POT030TL30	5P	300	46	-	80	23	17	20	4	4	¥ 70,400 *

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカット
プレミタスレッドミル

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリル
センタ工具

⑫ 精機類
医療用手術具

JIS

Think threads with
YAMAWA

※=特定流通品 (受注生産品)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

3

JIS

スパイラルタップ
(止り穴用) ①スパイラルタップ
(通り穴用) ②ポイントタップ
(通り穴用) ③

ハンドタップ ④

超硬タップ ⑤

ロールタップ ⑥

特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦

管用タップ ⑧

ヘリカルカタノ
プレミアムレッドミル ⑨

ダイス ⑩

センタドリルノ
工具 ⑪医療用手術具
精機類 ⑫

JIS

③-64

LS-PO ロングポイントタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望 小売価格
M30 × 3	P4	POS030SL25	5P	250	46	-	80	23	17	20	4	4	¥ 61,200 *
M30 × 2	P4	POS030QL25	5P	250	46	-	80	23	17	20	4	4	¥ 61,200 *
M30 × 1.5	P4	POS030OL20	5P	200	46	-	80	23	17	20	4	4	¥ 48,300 *
M30 × 1.5	P4	POS030OL25	5P	250	46	-	80	23	17	20	4	4	¥ 61,200 *
ユニファイねじ用													
1/4-20UNC	P2	POFQU04NL10	5P	100	15	30	40	6	4.5	7	3	2	¥ 3,060 *
1/4-20UNC	P2	POFQU04NL15	5P	150	15	30	40	6	4.5	7	3	2	¥ 4,940 *
1/4-28UNF	P2	POFQU04KL10	5P	100	15	30	40	6	4.5	7	3	2	¥ 3,060 *
1/4-28UNF	P2	POFQU04KL15	5P	150	15	30	40	6	4.5	7	3	2	¥ 4,940 *
5/16-18UNC	P3	PORU05OL10	5P	100	19	-	50	6.2	5	8	3	3	¥ 3,640 *
5/16-18UNC	P3	PORU05OL15	5P	150	19	-	50	6.2	5	8	3	3	¥ 6,080 *
5/16-24UNF	P2	POQU05ML10	5P	100	19	-	50	6.2	5	8	3	3	¥ 3,640 *
5/16-24UNF	P2	POQU05ML15	5P	150	19	-	50	6.2	5	8	3	3	¥ 6,080 *
3/8-16UNC	P3	PORU06PL10	5P	100	23	-	50	7	5.5	8	3	3	¥ 4,440 *
3/8-16UNC	P3	PORU06PL15	5P	150	23	-	50	7	5.5	8	3	3	¥ 7,210 *
3/8-24UNF	P2	POQU06ML10	5P	100	23	-	50	7	5.5	8	3	3	¥ 4,440 *
3/8-24UNF	P2	POQU06ML15	5P	150	23	-	50	7	5.5	8	3	3	¥ 7,210 *
7/16-14UNC	P3	PORU07QL15	5P	150	26	-	50	8.5	6.5	9	3	3	¥ 8,530 *
7/16-20UNF	P3	PORU07NL15	5P	150	26	-	50	8.5	6.5	9	3	3	¥ 8,530 *
1/2-13UNC	P3	PORU08RL15	5P	150	26	-	60	10.5	8	11	3	3	¥ 9,030 *
1/2-13UNC	P3	PORU08RL20	5P	200	26	-	60	10.5	8	11	3	3	¥ 12,900 *
1/2-20UNF	P3	PORU08NL15	5P	150	26	-	60	10.5	8	11	3	3	¥ 9,030 *
1/2-20UNF	P3	PORU08NL20	5P	200	26	-	60	10.5	8	11	3	3	¥ 12,900 *
5/8-11UNC	P3	PORU10UL15	5P	150	26	-	60	12.5	10	13	3	3	¥ 12,500 *
5/8-11UNC	P3	PORU10UL20	5P	200	26	-	60	12.5	10	13	3	3	¥ 16,200 *
5/8-18UNF	P3	PORU10OL15	5P	150	26	-	60	12.5	10	13	3	3	¥ 12,500 *
5/8-18UNF	P3	PORU10OL20	5P	200	26	-	60	12.5	10	13	3	3	¥ 16,200 *
3/4-10UNC	P4	POSU12VL15	5P	150	33	-	70	15	12	15	3	4	¥ 21,600 *
3/4-10UNC	P4	POSU12VL20	5P	200	33	-	70	15	12	15	3	4	¥ 27,500 *
3/4-16UNF	P3	PORU12PL15	5P	150	33	-	70	15	12	15	3	4	¥ 21,600 *
3/4-16UNF	P3	PORU12PL20	5P	200	33	-	70	15	12	15	3	4	¥ 27,500 *
7/8-9UNC	P4	POSU14WL20	5P	200	33	-	70	17	13	16	3	4	¥ 29,300 *
7/8-14UNF	P3	PORU14QL20	5P	200	33	-	70	17	13	16	3	4	¥ 29,300 *
1 -8UNC	P4	POSU16XL15	5P	150	39	-	80	19	15	18	3	4	¥ 28,700 *
1 -8UNC	P4	POSU16XL20	5P	200	39	-	80	19	15	18	3	4	¥ 35,700 *
1 -12UNF	P4	POSU16SL20	5P	200	39	-	80	19	15	18	3	4	¥ 35,700 *
ウイットねじ用													
1/4W20	P3	POFRW04NL10	5P	100	15	30	40	6	4.5	7	3	2	¥ 3,060 *
1/4W20	P3	POFRW04NL15	5P	150	15	30	40	6	4.5	7	3	2	¥ 4,940 *
5/16W18	P3	PORW05OL10	5P	100	19	-	50	6.2	5	8	3	3	¥ 3,640 *
5/16W18	P3	PORW05OL15	5P	150	19	-	50	6.2	5	8	3	3	¥ 6,080 *
3/8W16	P3	PORW06PL10	5P	100	23	-	50	7	5.5	8	3	3	¥ 4,440 *
3/8W16	P3	PORW06PL15	5P	150	23	-	50	7	5.5	8	3	3	¥ 7,210 *
7/16W14	P3	PORW07QL15	5P	150	26	-	50	8.5	6.5	9	3	3	¥ 8,530 *
1/2W12	P3	PORW08SL15	5P	150	26	-	60	10.5	8	11	3	3	¥ 9,030 *
1/2W12	P3	PORW08SL20	5P	200	26	-	60	10.5	8	11	3	3	¥ 12,900 *
5/8W11	P3	PORW10UL15	5P	150	26	-	60	12.5	10	13	3	3	¥ 12,500 *
5/8W11	P3	PORW10UL20	5P	200	26	-	60	12.5	10	13	3	3	¥ 16,200 *
3/4W10	P4	POSW12VL15	5P	150	33	-	70	15	12	15	3	4	¥ 21,600 *
3/4W10	P4	POSW12VL20	5P	200	33	-	70	15	12	15	3	4	¥ 27,500 *

※=特定流通品(受注生産品)

Think threads with
YAMAWA

③ ポイントタップシリーズ (通り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

JIS

LS-PO ロングポイントタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望 小売価格
7/8W9	P4	POSW14WL15	5P	150	33	-	70	17	13	16	3	4	¥ 24,100 ※
7/8W9	P4	POSW14WL20	5P	200	33	-	70	17	13	16	3	4	¥ 29,300 ※
1 W8	P4	POSW16XL15	5P	150	39	-	80	19	15	18	3	4	¥ 28,700 ※
1 W8	P4	POSW16XL20	5P	200	39	-	80	19	15	18	3	4	¥ 35,700 ※

- ① スパイラルタップ
(止り穴用)
- ② スパイラルタップ
(通り穴用)
- ③ ポイントタップ
(通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリルノ
ンタ工具
- ⑫ 精機類ノ
医療用手術具