

④ ハンドタップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_n	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

JIS

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ 簡易検査ツール
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター プレミアムレッドミル
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリルノセタ工具
- ⑫ 医療用手術具

MC-HT

MC-HT

オイルホール付ハンドタップ

仕様特長




■内部給油加工に対応したサイド/センタスルーホール形状を採用し切削部分に十分な給油ができるため、高寿命で仕上がり肌のきれいなねじ立てが可能なハンドタップです。


被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)


TYPE:1




TYPE:2



TYPE:3



TYPE:4



品区:1A

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_n (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望 小売価格
メートルねじ用													
M6 × 1	P2	ML106.0M5-Q	5P	100	19	30	40	6	4.5	7	4	2	¥ 3,000 ※▲
M6 × 1	P2	ML156.0M5-Q	5P	150	19	30	40	6	4.5	7	4	2	¥ 5,120 ※▲
M6 × 1	P2	ML106.0M1-Q	1.5P	100	19	30	40	6	4.5	7	4	1	¥ 3,000 ※▲
M6 × 1	P2	ML156.0M1-Q	1.5P	150	19	30	40	6	4.5	7	4	1	¥ 5,120 ※▲
M8 × 1.25	P2	ML108.0N5-Q	5P	100	22	-	50	6.2	5	8	4	4	¥ 3,880 ※▲
M8 × 1.25	P2	ML158.0N5-Q	5P	150	22	-	50	6.2	5	8	4	4	¥ 6,400 ※▲
M8 × 1.25	P2	ML108.0N1-Q	1.5P	100	22	-	50	6.2	5	8	4	3	¥ 3,880 ※▲
M8 × 1.25	P2	ML158.0N1-Q	1.5P	150	22	-	50	6.2	5	8	4	3	¥ 6,400 ※▲
M10 × 1.5	P2	ML10010O5-Q	5P	100	24	-	50	7	5.5	8	4	4	¥ 4,720 ※▲
M10 × 1.5	P2	ML15010O5-Q	5P	150	24	-	50	7	5.5	8	4	4	¥ 7,470 ※▲
M10 × 1.5	P2	ML10010O1-Q	1.5P	100	24	-	50	7	5.5	8	4	3	¥ 4,720 ※▲
M10 × 1.5	P2	ML15010O1-Q	1.5P	150	24	-	50	7	5.5	8	4	3	¥ 7,470 ※▲
M10 × 1.25	P2	ML10010N5-Q	5P	100	20	-	50	7	5.5	8	4	4	¥ 4,720 ※▲
M10 × 1.25	P2	ML15010N5-Q	5P	150	20	-	50	7	5.5	8	4	4	¥ 7,470 ※▲
M10 × 1.25	P2	ML10010N1-Q	1.5P	100	20	-	50	7	5.5	8	4	3	¥ 4,720 ※▲
M10 × 1.25	P2	ML15010N1-Q	1.5P	150	20	-	50	7	5.5	8	4	3	¥ 7,470 ※▲
M12 × 1.75	P2	ML10012P5-Q	5P	100	29	-	50	8.5	6.5	9	4	4	¥ 5,790 ※▲
M12 × 1.75	P2	ML15012P5-Q	5P	150	29	-	50	8.5	6.5	9	4	4	¥ 9,340 ※▲
M12 × 1.75	P2	ML20012P5-Q	5P	200	29	-	50	8.5	6.5	9	4	4	¥ 12,600 ※▲

注:メーカー希望小売価格欄の▲表示商品は在庫がなくなり次第販売終了となります。

Think threads with
YAMAWA

※=特定流通品(受注生産品)

JIS

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望 小売価格
M12×1.75	P2	ML10012P1-Q	1.5P	100	29	-	50	8.5	6.5	9	4	3	¥ 5,790 ^{※▲}
M12×1.75	P2	ML15012P1-Q	1.5P	150	29	-	50	8.5	6.5	9	4	3	¥ 9,340 ^{※▲}
M12×1.75	P2	ML20012P1-Q	1.5P	200	29	-	50	8.5	6.5	9	4	3	¥ 12,600 ^{※▲}
M12×1.5	P2	ML10012O5-Q	5P	100	29	-	50	8.5	6.5	9	4	4	¥ 5,790 ^{※▲}
M12×1.5	P2	ML15012O5-Q	5P	150	29	-	50	8.5	6.5	9	4	4	¥ 9,340 ^{※▲}
M12×1.5	P2	ML20012O5-Q	5P	200	29	-	50	8.5	6.5	9	4	4	¥ 12,600 ^{※▲}
M12×1.5	P2	ML10012O1-Q	1.5P	100	29	-	50	8.5	6.5	9	4	3	¥ 5,790 ^{※▲}
M12×1.5	P2	ML15012O1-Q	1.5P	150	29	-	50	8.5	6.5	9	4	3	¥ 9,340 ^{※▲}
M12×1.5	P2	ML20012O1-Q	1.5P	200	29	-	50	8.5	6.5	9	4	3	¥ 12,600 ^{※▲}
M12×1.25	P2	ML10012N5-Q	5P	100	24	-	50	8.5	6.5	9	4	4	¥ 5,790 ^{※▲}
M12×1.25	P2	ML15012N5-Q	5P	150	24	-	50	8.5	6.5	9	4	4	¥ 9,340 ^{※▲}
M12×1.25	P2	ML20012N5-Q	5P	200	24	-	50	8.5	6.5	9	4	4	¥ 12,600 ^{※▲}
M12×1.25	P2	ML10012N1-Q	1.5P	100	24	-	50	8.5	6.5	9	4	3	¥ 5,790 ^{※▲}
M12×1.25	P2	ML15012N1-Q	1.5P	150	24	-	50	8.5	6.5	9	4	3	¥ 9,340 ^{※▲}
M12×1.25	P2	ML20012N1-Q	1.5P	200	24	-	50	8.5	6.5	9	4	3	¥ 12,600 ^{※▲}
M14×2	P2	ML15014Q5-Q	5P	150	30	-	60	10.5	8	11	4	4	¥ 11,900 ^{※▲}
M14×2	P2	ML20014Q5-Q	5P	200	30	-	60	10.5	8	11	4	4	¥ 15,300 ^{※▲}
M14×2	P2	ML15014Q1-Q	1.5P	150	30	-	60	10.5	8	11	4	3	¥ 11,900 ^{※▲}
M14×2	P2	ML20014Q1-Q	1.5P	200	30	-	60	10.5	8	11	4	3	¥ 15,300 ^{※▲}
M14×1.5	P2	ML15014O5-Q	5P	150	30	-	60	10.5	8	11	4	4	¥ 11,900 ^{※▲}
M14×1.5	P2	ML20014O5-Q	5P	200	30	-	60	10.5	8	11	4	4	¥ 15,300 ^{※▲}
M14×1.5	P2	ML15014O1-Q	1.5P	150	30	-	60	10.5	8	11	4	3	¥ 11,900 ^{※▲}
M14×1.5	P2	ML20014O1-Q	1.5P	200	30	-	60	10.5	8	11	4	3	¥ 15,300 ^{※▲}
M16×2	P2	ML15016Q5-Q	5P	150	32	-	60	12.5	10	13	4	4	¥ 12,900 ^{※▲}
M16×2	P2	ML20016Q5-Q	5P	200	32	-	60	12.5	10	13	4	4	¥ 15,900 ^{※▲}
M16×2	P2	ML15016Q1-Q	1.5P	150	32	-	60	12.5	10	13	4	3	¥ 12,900 ^{※▲}
M16×2	P2	ML20016Q1-Q	1.5P	200	32	-	60	12.5	10	13	4	3	¥ 15,900 ^{※▲}
M16×1.5	P2	ML15016O5-Q	5P	150	32	-	60	12.5	10	13	4	4	¥ 12,900 ^{※▲}
M16×1.5	P2	ML20016O5-Q	5P	200	32	-	60	12.5	10	13	4	4	¥ 15,900 ^{※▲}
M16×1.5	P2	ML15016O1-Q	1.5P	150	32	-	60	12.5	10	13	4	3	¥ 12,900 ^{※▲}
M16×1.5	P2	ML20016O1-Q	1.5P	200	32	-	60	12.5	10	13	4	3	¥ 15,900 ^{※▲}
M18×2.5	P3	ML15018R5-R	5P	150	37	-	70	14	11	14	4	4	¥ 14,800 ^{※▲}
M18×2.5	P3	ML20018R5-R	5P	200	37	-	70	14	11	14	4	4	¥ 19,400 ^{※▲}
M18×2.5	P3	ML15018R1-R	1.5P	150	37	-	70	14	11	14	4	3	¥ 14,800 ^{※▲}
M18×2.5	P3	ML20018R1-R	1.5P	200	37	-	70	14	11	14	4	3	¥ 19,400 ^{※▲}
M18×1.5	P2	ML15018O5-Q	5P	150	29	-	70	14	11	14	4	4	¥ 14,800 ^{※▲}
M18×1.5	P2	ML20018O5-Q	5P	200	29	-	70	14	11	14	4	4	¥ 19,400 ^{※▲}
M18×1.5	P2	ML15018O1-Q	1.5P	150	29	-	70	14	11	14	4	3	¥ 14,800 ^{※▲}
M18×1.5	P2	ML20018O1-Q	1.5P	200	29	-	70	14	11	14	4	3	¥ 19,400 ^{※▲}
M20×2.5	P3	ML15020R5-R	5P	150	37	-	70	15	12	15	4	4	¥ 19,000 ^{※▲}
M20×2.5	P3	ML20020R5-R	5P	200	37	-	70	15	12	15	4	4	¥ 24,900 ^{※▲}
M20×2.5	P3	ML15020R1-R	1.5P	150	37	-	70	15	12	15	4	3	¥ 19,000 ^{※▲}
M20×2.5	P3	ML20020R1-R	1.5P	200	37	-	70	15	12	15	4	3	¥ 24,900 ^{※▲}
M20×1.5	P3	ML15020O5-R	5P	150	29	-	70	15	12	15	4	4	¥ 19,000 ^{※▲}
M20×1.5	P3	ML20020O5-R	5P	200	29	-	70	15	12	15	4	4	¥ 24,900 ^{※▲}
M20×1.5	P3	ML15020O1-R	1.5P	150	29	-	70	15	12	15	4	3	¥ 19,000 ^{※▲}
M20×1.5	P3	ML20020O1-R	1.5P	200	29	-	70	15	12	15	4	3	¥ 24,900 ^{※▲}
M22×2.5	P3	ML15022R5-R	5P	150	38	-	70	17	13	16	4	4	¥ 21,300 ^{※▲}
M22×2.5	P3	ML20022R5-R	5P	200	38	-	70	17	13	16	4	4	¥ 27,700 ^{※▲}
M22×2.5	P3	ML15022R1-R	1.5P	150	38	-	70	17	13	16	4	3	¥ 21,300 ^{※▲}

注：メーカー希望小売価格欄の▲表示商品は在庫がなくなり次第販売終了となります。

※=特定流通品（受注生産品）

Think threads with
YAMAWA

4

JIS

スパイラルタップ
(止り穴用) ①

スパイラルタップ
(通り穴用) ②

ポイントタップ
(通り穴用) ③

ハンドタップ ④

超硬タップ ⑤

ロールタップ ⑥

特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦

管用タップ ⑧

ヘリカルカット
プレミアムレッドミル ⑨

ダイス ⑩

センタドリル
工具 ⑪

医療用手術具
精機類 ⑫

JIS

④-144

④ ハンドタップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

JIS

MC-HT オイルホール付ハンドタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望 小売価格
M22 × 2.5	P3	ML20022R1-R	1.5P	200	38	-	70	17	13	16	4	3	¥ 27,700 ※▲
M22 × 1.5	P3	ML15022O5-R	5P	150	33	-	70	17	13	16	4	4	¥ 21,300 ※▲
M22 × 1.5	P3	ML20022O5-R	5P	200	33	-	70	17	13	16	4	4	¥ 27,700 ※▲
M22 × 1.5	P3	ML15022O1-R	1.5P	150	33	-	70	17	13	16	4	3	¥ 21,300 ※▲
M22 × 1.5	P3	ML20022O1-R	1.5P	200	33	-	70	17	13	16	4	3	¥ 27,700 ※▲
M24 × 3	P3	ML15024S5-R	5P	150	45	-	80	19	15	18	4	4	¥ 24,900 ※▲
M24 × 3	P3	ML20024S5-R	5P	200	45	-	80	19	15	18	4	4	¥ 31,100 ※▲
M24 × 3	P3	ML15024S1-R	1.5P	150	45	-	80	19	15	18	4	3	¥ 24,900 ※▲
M24 × 3	P3	ML20024S1-R	1.5P	200	45	-	80	19	15	18	4	3	¥ 31,100 ※▲
M24 × 1.5	P3	ML15024O5-R	5P	150	35	-	80	19	15	18	4	4	¥ 24,900 ※▲
M24 × 1.5	P3	ML20024O5-R	5P	200	35	-	80	19	15	18	4	4	¥ 31,100 ※▲
M24 × 1.5	P3	ML15024O1-R	1.5P	150	35	-	80	19	15	18	4	3	¥ 24,900 ※▲
M24 × 1.5	P3	ML20024O1-R	1.5P	200	35	-	80	19	15	18	4	3	¥ 31,100 ※▲
M27 × 3	P3	ML20027S5-R	5P	200	45	-	80	20	15	18	4	4	¥ 35,000 ※▲
M27 × 3	P3	ML25027S5-R	5P	250	45	-	80	20	15	18	4	4	¥ 47,100 ※▲
M27 × 3	P3	ML20027S1-R	1.5P	200	45	-	80	20	15	18	4	3	¥ 35,000 ※▲
M27 × 3	P3	ML25027S1-R	1.5P	250	45	-	80	20	15	18	4	3	¥ 47,100 ※▲
M27 × 1.5	P3	ML20027O5-R	5P	200	37	-	80	20	15	18	4	4	¥ 35,000 ※▲
M27 × 1.5	P3	ML25027O5-R	5P	250	37	-	80	20	15	18	4	4	¥ 47,100 ※▲
M27 × 1.5	P3	ML20027O1-R	1.5P	200	37	-	80	20	15	18	4	3	¥ 35,000 ※▲
M27 × 1.5	P3	ML25027O1-R	1.5P	250	37	-	80	20	15	18	4	3	¥ 47,100 ※▲
M30 × 3.5	P4	ML20030T5-S	5P	200	48	-	80	23	17	20	4	4	¥ 45,000 ※▲
M30 × 3.5	P4	ML25030T5-S	5P	250	48	-	80	23	17	20	4	4	¥ 59,600 ※▲
M30 × 3.5	P4	ML20030T1-S	1.5P	200	48	-	80	23	17	20	4	3	¥ 45,000 ※▲
M30 × 3.5	P4	ML25030T1-S	1.5P	250	48	-	80	23	17	20	4	3	¥ 59,600 ※▲
M30 × 1.5	P3	ML20030O5-R	5P	200	37	-	80	23	17	20	4	4	¥ 45,000 ※▲
M30 × 1.5	P3	ML25030O5-R	5P	250	37	-	80	23	17	20	4	4	¥ 59,600 ※▲
M30 × 1.5	P3	ML20030O1-R	1.5P	200	37	-	80	23	17	20	4	3	¥ 45,000 ※▲
M30 × 1.5	P3	ML25030O1-R	1.5P	250	37	-	80	23	17	20	4	3	¥ 59,600 ※▲

注：メーカー希望小売価格欄の▲表示商品は在庫がなくなり次第販売終了となります。

①

スパイラルタップ
(止り穴用)

②

スパイラルタップ
(通り穴用)

③

ポイントタップ
(通り穴用)

④

ハンドタップ

⑤

超硬タップ

⑥

ローレルタップ

⑦

特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧

管用タップ

⑨

ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル

⑩

ダイス

⑪

センタ穴ドリル
センタ工具

⑫

医療用手術具
精機類

JIS

Think threads with
YAMAWA

※=特定流通品 (受注生産品)