

⑥ ロールタップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k



JIS

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカット
ブリーディング

⑩ 簡易検査ツール
関連商品

⑪ ダイスイ

⑫ センタ穴ドリル
関連工具

⑬ 精機類
医療用手術具



N+RS N-RS

非鉄用ロールタップ

仕様特長



被加工材とタッピング速度


アルミ圧延材 Wrought aluminum	アルミ合金鑄物 Aluminum alloy castings	亜鉛合金鑄物 Zinc alloy castings
5~15 (m/min)	5~15 (m/min)	5~15 (m/min)

■非鉄金属（アルミ鑄物、アルミダイカスト、黄銅等）のねじ加工に適したロールタップです。


・呼びにより、商品記号が分けられています。

N+RS	~M6 (並目のみ)
N-RS	~M6 (並目除く) M7~, U全て


TYPE: 1




TYPE: 2




TYPE: 3




TYPE: 4




TYPE: 5



TYPE: 6



TYPE: 7



JIS

⑥-29

Think threads with
YAMAWA

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

N+RS 非鉄用ロールタップ

は推奨等級

品区: 1J

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望小売価格
メートルねじ用													
M1 × 0.25	G4	NRSP41.0BP	4P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,060
M1 × 0.25	G4	NRSP41.0BB	2P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,060
M1 × 0.25	G5	NRSP51.0BP	4P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,060*
M1 × 0.25	G5	NRSP51.0BB	2P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,060*
M1.2 × 0.25	G4	NRSP41.2BP	4P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,060
M1.2 × 0.25	G4	NRSP41.2BB	2P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,060
M1.2 × 0.25	G5	NRSP51.2BP	4P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,060
M1.2 × 0.25	G5	NRSP51.2BB	2P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,060
M1.4 × 0.3	G4	NRSP41.4CP	4P	36	5.4	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 3,320
M1.4 × 0.3	G4	NRSP41.4CB	2P	36	5.4	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 3,320
M1.4 × 0.3	G5	NRSP51.4CP	4P	36	5.4	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 3,320
M1.4 × 0.3	G5	NRSP51.4CB	2P	36	5.4	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 3,320
M1.6 × 0.35	G4	NRSP41.6DP	4P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170
M1.6 × 0.35	G4	NRSP41.6DB	2P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170
M1.6 × 0.35	G5	NRSP51.6DP	4P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170
M1.6 × 0.35	G5	NRSP51.6DB	2P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170
M1.6 × 0.35	G6	NRSP61.6DP	4P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170*
M1.6 × 0.35	G6	NRSP61.6DB	2P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170*
M1.7 × 0.35	G4	NRSP41.7DP	4P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170
M1.7 × 0.35	G4	NRSP41.7DB	2P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170
M1.7 × 0.35	G5	NRSP51.7DP	4P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170
M1.7 × 0.35	G5	NRSP51.7DB	2P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170
M1.7 × 0.35	G6	NRSP61.7DP	4P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170
M1.7 × 0.35	G6	NRSP61.7DB	2P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170
M1.8 × 0.35	G4	NRSP41.8DP	4P	42	6.3	-	27	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170*
M1.8 × 0.35	G4	NRSP41.8DB	2P	42	6.3	-	27	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170*
M1.8 × 0.35	G5	NRSP51.8DP	4P	42	6.3	-	27	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170*
M1.8 × 0.35	G5	NRSP51.8DB	2P	42	6.3	-	27	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170*
M2 × 0.4	G4	NRSP42.0EP	4P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,570
M2 × 0.4	G4	NRSP42.0EB	2P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,570
M2 × 0.4	G5	NRSP52.0EP	4P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,570
M2 × 0.4	G5	NRSP52.0EB	2P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,570
M2 × 0.4	G6	NRSP62.0EP	4P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,570
M2 × 0.4	G6	NRSP62.0EB	2P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,570
M2.3 × 0.4	G4	NRSP42.3EP	4P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,310
M2.3 × 0.4	G4	NRSP42.3EB	2P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,310
M2.3 × 0.4	G5	NRSP52.3EP	4P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,310
M2.3 × 0.4	G5	NRSP52.3EB	2P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,310
M2.3 × 0.4	G6	NRSP62.3EP	4P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,310*
M2.3 × 0.4	G6	NRSP62.3EB	2P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,310*
M2.5 × 0.45	G5	NRSP52.5FP	4P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 1,960
M2.5 × 0.45	G5	NRSP52.5FB	2P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 1,960
M2.5 × 0.45	G6	NRSP62.5FP	4P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 1,960
M2.5 × 0.45	G6	NRSP62.5FB	2P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 1,960
M2.6 × 0.45	G5	NRSP52.6FP	4P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 1,960
M2.6 × 0.45	G5	NRSP52.6FB	2P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 1,960
M2.6 × 0.45	G6	NRSP62.6FP	4P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 1,960
M2.6 × 0.45	G6	NRSP62.6FB	2P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 1,960

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカンタ / プリタレットミル
- ⑩ 簡易検査ツール / 関連商品
- ⑪ ダイス
- ⑫ センタドリ / センタ工具
- ⑬ 精機類 / 医療用手術具

⑥ ロールタップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

JIS

N+RS 非鉄用ロールタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望小売価格	
① スパイラルタップ (止り穴用)	M3 × 0.5	G5	NRSP53.0GP	4P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 1,680
	M3 × 0.5	G5	NRSP53.0GB	2P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 1,680
② スパイラルタップ (通り穴用)	M3 × 0.5	G6	NRSP63.0GP	4P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 1,680
	M3 × 0.5	G6	NRSP63.0GB	2P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 1,680
	M3 × 0.5	G7	NRSP73.0GP	4P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 1,680
	M3 × 0.5	G7	NRSP73.0GB	2P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 1,680
③ ポイントタップ (通り穴用)	M3 × 0.5	G8	NRSP83.0GP	4P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 1,680*
	M3 × 0.5	G8	NRSP83.0GB	2P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 1,680*
	M3.5 × 0.6	G5	NRSP53.5HP	4P	52	11	16	29	5	4	7	4	4	¥ 1,790
	M3.5 × 0.6	G5	NRSP53.5HB	2P	52	11	16	29	5	4	7	4	4	¥ 1,790
④ ハンドタップ	M3.5 × 0.6	G6	NRSP63.5HP	4P	52	11	16	29	5	4	7	4	4	¥ 1,790
	M3.5 × 0.6	G6	NRSP63.5HB	2P	52	11	16	29	5	4	7	4	4	¥ 1,790
	M3.5 × 0.6	G7	NRSP73.5HP	4P	52	11	16	29	5	4	7	4	4	¥ 1,790*
	M4 × 0.7	G5	NRSP54.0IP	4P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 1,680
⑤ 超硬タップ	M4 × 0.7	G5	NRSP54.0IB	2P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 1,680
	M4 × 0.7	G6	NRSP64.0IP	4P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 1,680
	M4 × 0.7	G6	NRSP64.0IB	2P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 1,680
	M4 × 0.7	G7	NRSP74.0IP	4P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 1,680
⑥ ロールタップ	M4 × 0.7	G7	NRSP74.0IB	2P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 1,680
	M4 × 0.7	G8	NRSP84.0IP	4P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 1,680*
	M4 × 0.7	G8	NRSP84.0IB	2P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 1,680*
	M5 × 0.8	G5	NRSP55.0KP	4P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 1,690*
⑦ 特殊ねじタップ	M5 × 0.8	G5	NRSP55.0KB	2P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 1,690*
	M5 × 0.8	G6	NRSP65.0KP	4P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 1,690
	M5 × 0.8	G6	NRSP65.0KB	2P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 1,690
	M5 × 0.8	G7	NRSP75.0KP	4P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 1,690
⑧ 管用タップ	M5 × 0.8	G7	NRSP75.0KB	2P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 1,690
	M5 × 0.8	G8	NRSP85.0KB	2P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 1,690*
	M6 × 1	G5	NRSP56.0MP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 1,950*
	M6 × 1	G5	NRSP56.0MB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 1,950*
⑨ ヘリカルタップ / プリメタスレッド / ミル	M6 × 1	G6	NRSP66.0MP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 1,950
	M6 × 1	G6	NRSP66.0MB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 1,950
	M6 × 1	G7	NRSP76.0MP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 1,950
	M6 × 1	G7	NRSP76.0MB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 1,950
⑩ 簡易検査ツール / 関連商品	M6 × 1	G8	NRSP86.0MP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 1,950*
	M6 × 1	G8	NRSP86.0MB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 1,950*

N-RS 非鉄用ロールタップ

は推奨等級

品区: 1J

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望小売価格	
メートルねじ用														
⑪ ダイス	M2 × 0.25	G4	NRSM42.0BP	4P	42	4.5	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 3,900*
	M2 × 0.25	G4	NRSM42.0BB	2P	42	4.5	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 3,900*
⑫ センタドリ / センタ工具	M2 × 0.25	G5	NRSM52.0BP	4P	42	4.5	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 3,900*
	M2 × 0.25	G5	NRSM52.0BB	2P	42	4.5	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 3,900*
⑬ 医療用器具 / 精機類	M2.5 × 0.35	G4	NRSM42.5DP	4P	46	6.3	14	29	3	2.5	5	4	5	¥ 2,890*
	M2.5 × 0.35	G4	NRSM42.5DB	2P	46	6.3	14	29	3	2.5	5	4	5	¥ 2,890*
	M2.5 × 0.35	G5	NRSM52.5DP	4P	46	6.3	14	29	3	2.5	5	4	5	¥ 2,890*
M2.5 × 0.35	G5	NRSM52.5DB	2P	46	6.3	14	29	3	2.5	5	4	5	¥ 2,890*	

JIS



*=特定流通品 (受注生産品)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

N-RS 非鉄用ローラタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望小売価格
M2.6 × 0.35	G5	NRSM52.6DP	4P	46	6.3	14	29	3	2.5	5	4	5	¥ 2,890*
M2.6 × 0.35	G5	NRSM52.6DB	2P	46	6.3	14	29	3	2.5	5	4	5	¥ 2,890*
M2.6 × 0.35	G6	NRSM62.6DP	4P	46	6.3	14	29	3	2.5	5	4	5	¥ 2,890*
M2.6 × 0.35	G6	NRSM62.6DB	2P	46	6.3	14	29	3	2.5	5	4	5	¥ 2,890*
M3 × 0.35	G5	NRSM53.0DP	4P	46	6.5	14	26	4	3.2	6	4	5	¥ 3,020*
M3 × 0.35	G5	NRSM53.0DB	2P	46	6.5	14	26	4	3.2	6	4	5	¥ 3,020*
M3 × 0.35	G6	NRSM63.0DP	4P	46	6.5	14	26	4	3.2	6	4	5	¥ 3,020*
M3 × 0.35	G6	NRSM63.0DB	2P	46	6.5	14	26	4	3.2	6	4	5	¥ 3,020*
M3.5 × 0.35	G5	NRSM53.5DP	4P	52	6.5	16	29	5	4	7	4	5	¥ 3,020*
M3.5 × 0.35	G5	NRSM53.5DB	2P	52	6.5	16	29	5	4	7	4	5	¥ 3,020*
M3.5 × 0.35	G6	NRSM63.5DP	4P	52	6.5	16	29	5	4	7	4	5	¥ 3,020*
M3.5 × 0.35	G6	NRSM63.5DB	2P	52	6.5	16	29	5	4	7	4	5	¥ 3,020*
M4 × 0.5	G6	NRSM64.0GP	4P	52	9	17	29	5	4	7	4	5	¥ 2,600*
M4 × 0.5	G6	NRSM64.0GB	2P	52	9	17	29	5	4	7	4	5	¥ 2,600*
M4 × 0.5	G7	NRSM74.0GP	4P	52	9	17	29	5	4	7	4	5	¥ 2,600*
M4 × 0.5	G7	NRSM74.0GB	2P	52	9	17	29	5	4	7	4	5	¥ 2,600*
M5 × 0.5	G6	NRSM65.0GP	4P	60	9	22	33	5.5	4.5	7	4	5	¥ 2,600*
M5 × 0.5	G6	NRSM65.0GB	2P	60	9	22	33	5.5	4.5	7	4	5	¥ 2,600*
M5 × 0.5	G7	NRSM75.0GP	4P	60	9	22	33	5.5	4.5	7	4	5	¥ 2,600*
M5 × 0.5	G7	NRSM75.0GB	2P	60	9	22	33	5.5	4.5	7	4	5	¥ 2,600*
M6 × 0.75	G6	NRSM66.0JP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,770*
M6 × 0.75	G6	NRSM66.0JB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,770*
M6 × 0.75	G7	NRSM76.0JP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,770*
M6 × 0.75	G7	NRSM76.0JB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,770*
M6 × 0.5	G6	NRSM66.0GP	4P	62	9	26	33	6	4.5	7	4	5	¥ 2,770*
M6 × 0.5	G6	NRSM66.0GB	2P	62	9	26	33	6	4.5	7	4	5	¥ 2,770*
M7 × 1	G6	NRSM67.0MP	4P	70	19	-	36	6.2	5	8	4	6	¥ 2,460*
M7 × 1	G6	NRSM67.0MB	2P	70	19	-	36	6.2	5	8	4	6	¥ 2,460*
M7 × 1	G7	NRSM77.0MP	4P	70	19	-	36	6.2	5	8	4	6	¥ 2,460*
M7 × 1	G7	NRSM77.0MB	2P	70	19	-	36	6.2	5	8	4	6	¥ 2,460*
M7 × 0.75	G7	NRSM77.0JP	4P	70	19	-	36	6.2	5	8	4	6	¥ 3,640*
M7 × 0.75	G7	NRSM77.0JB	2P	70	19	-	36	6.2	5	8	4	6	¥ 3,640*
M8 × 1.25	G7	NRSM78.0NP	4P	70	19	-	36	6.2	5	8	6	6	¥ 2,830
M8 × 1.25	G7	NRSM78.0NB	2P	70	19	-	36	6.2	5	8	6	6	¥ 2,830
M8 × 1.25	G8	NRSM88.0NP	4P	70	19	-	36	6.2	5	8	6	6	¥ 2,830
M8 × 1.25	G8	NRSM88.0NB	2P	70	19	-	36	6.2	5	8	6	6	¥ 2,830
M8 × 1	G7	NRSM78.0MP	4P	70	19	-	36	6.2	5	8	6	6	¥ 3,230*
M8 × 1	G7	NRSM78.0MB	2P	70	19	-	36	6.2	5	8	6	6	¥ 3,230*
M8 × 0.75	G7	NRSM78.0JP	4P	70	19	-	36	6.2	5	8	6	6	¥ 3,640*
M8 × 0.75	G7	NRSM78.0JB	2P	70	19	-	36	6.2	5	8	6	6	¥ 3,640*
M10 × 1.5	G7	NRSM7010OP	4P	75	23	-	38	7	5.5	8	6	6	¥ 3,600
M10 × 1.5	G7	NRSM7010OB	2P	75	23	-	38	7	5.5	8	6	6	¥ 3,600
M10 × 1.5	G8	NRSM8010OP	4P	75	23	-	38	7	5.5	8	6	6	¥ 3,600*
M10 × 1.5	G8	NRSM8010OB	2P	75	23	-	38	7	5.5	8	6	6	¥ 3,600*
M10 × 1.25	G7	NRSM7010NP	4P	75	23	-	38	7	5.5	8	6	6	¥ 3,600*
M10 × 1.25	G7	NRSM7010NB	2P	75	23	-	38	7	5.5	8	6	6	¥ 3,600*
M10 × 1.25	G8	NRSM8010NP	4P	75	23	-	38	7	5.5	8	6	6	¥ 3,600*
M10 × 1.25	G8	NRSM8010NB	2P	75	23	-	38	7	5.5	8	6	6	¥ 3,600*
M10 × 1	G7	NRSM7010MP	4P	75	23	-	38	7	5.5	8	6	6	¥ 4,290*
M10 × 1	G7	NRSM7010MB	2P	75	23	-	38	7	5.5	8	6	6	¥ 4,290*

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑥ ロールタップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

JIS

N-RS 非鉄用ロールタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望小売価格	
① スパイラルタップ (止り穴用)	M12 × 1.75	G8	NRSM8012PP	4P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120*
	M12 × 1.75	G8	NRSM8012PB	2P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120*
	M12 × 1.75	G9	NRSM9012PP	4P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120*
② スパイラルタップ (通り穴用)	M12 × 1.75	G9	NRSM9012PB	2P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120*
	M12 × 1.5	G8	NRSM8012OP	4P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120*
	M12 × 1.5	G8	NRSM8012OB	2P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120*
③ ポイントタップ (通り穴用)	M12 × 1.5	G9	NRSM9012OP	4P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120*
	M12 × 1.5	G9	NRSM9012OB	2P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120*
	M12 × 1.25	G8	NRSM8012NP	4P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120*
④ ハンドタップ	M12 × 1.25	G8	NRSM8012NB	2P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120*
	M12 × 1.25	G9	NRSM9012NP	4P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120*
	M12 × 1.25	G9	NRSM9012NB	2P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120*
⑤ 超硬タップ	M12 × 1	G7	NRSM7012MP	4P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,990*
	M12 × 1	G7	NRSM7012MB	2P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,990*
	M14 × 2	G9	NRSM9014QP	4P	88	26	-	45	10.5	8	11	6	6	¥ 6,990*
⑥ ロールタップ	M14 × 2	G9	NRSM9014QB	2P	88	26	-	45	10.5	8	11	6	6	¥ 6,990*
	M14 × 2	G10	NRSM0014QP	4P	88	26	-	45	10.5	8	11	6	6	¥ 6,990*
	M14 × 2	G10	NRSM0014QB	2P	88	26	-	45	10.5	8	11	6	6	¥ 6,990*
⑦ 特殊ねじタップ	M14 × 1.5	G9	NRSM9014OP	4P	88	26	-	45	10.5	8	11	6	6	¥ 6,990*
	M14 × 1.5	G9	NRSM9014OB	2P	88	26	-	45	10.5	8	11	6	6	¥ 6,990*
	M14 × 1	G8	NRSM8014MP	4P	88	26	-	45	10.5	8	11	6	6	¥ 8,090*
⑧ 管用タップ	M14 × 1	G8	NRSM8014MB	2P	88	26	-	45	10.5	8	11	6	6	¥ 8,090*
	M16 × 2	G9	NRSM9016QP	4P	95	26	-	48	12.5	10	13	6	6	¥ 9,310*
	M16 × 2	G9	NRSM9016QB	2P	95	26	-	48	12.5	10	13	6	6	¥ 9,310*
⑨ ヘリカルカット ブリーディング	M16 × 2	G10	NRSM0016QP	4P	95	26	-	48	12.5	10	13	6	6	¥ 9,310*
	M16 × 2	G10	NRSM0016QB	2P	95	26	-	48	12.5	10	13	6	6	¥ 9,310*
	M16 × 1.5	G9	NRSM9016OP	4P	95	26	-	48	12.5	10	13	6	6	¥ 9,310*
⑩ 簡易検査 ツール	M16 × 1.5	G9	NRSM9016OB	2P	95	26	-	48	12.5	10	13	6	6	¥ 9,310*
	M16 × 1	G8	NRSM8016MP	4P	95	26	-	48	12.5	10	13	6	6	¥ 11,200*
	M16 × 1	G8	NRSM8016MB	2P	95	26	-	48	12.5	10	13	6	6	¥ 11,200*
⑪ ダイス	M18 × 1.5	G9	NRSM9018OP	4P	100	33	-	51	14	11	14	6	6	¥ 12,600*
	M18 × 1.5	G9	NRSM9018OB	2P	100	33	-	51	14	11	14	6	6	¥ 12,600*
	M20 × 2.5	G11	NRSM1020RP	4P	105	33	-	50	15	12	15	6	7	¥ 17,300*
⑫ センタドリル 工具	M20 × 2.5	G11	NRSM1020RB	2P	105	33	-	50	15	12	15	6	7	¥ 17,300*
	M20 × 1.5	G9	NRSM9020OP	4P	105	33	-	50	15	12	15	6	7	¥ 17,300*
	M20 × 1.5	G9	NRSM9020OB	2P	105	33	-	50	15	12	15	6	7	¥ 17,300*
⑬ 医療用 手術具	M20 × 1.5	G10	NRSM0020OP	4P	105	33	-	50	15	12	15	6	7	¥ 17,300*
	M20 × 1.5	G10	NRSM0020OB	2P	105	33	-	50	15	12	15	6	7	¥ 17,300*
	ユニファイねじ用													
⑬ 医療用 手術具	No.0-80UNF	G5	NRSM5UN0BP	4P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	3	2	¥ 3,630*
	No.0-80UNF	G5	NRSM5UN0BB	2P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	3	2	¥ 3,630*
	No.1-72UNF	G5	NRSM5UN1CP	4P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	3	2	¥ 3,630*
⑬ 医療用 手術具	No.1-72UNF	G5	NRSM5UN1CB	2P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	3	2	¥ 3,630*
	No.2-56UNC	G4	NRSM4UN2EP	4P	42	8.1	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,660*
	No.2-56UNC	G4	NRSM4UN2EB	2P	42	8.1	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,660*
⑬ 医療用 手術具	No.2-56UNC	G5	NRSM5UN2EP	4P	42	8.1	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,660*
	No.2-56UNC	G5	NRSM5UN2EB	2P	42	8.1	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,660*
	No.2-56UNC	G6	NRSM6UN2EP	4P	42	8.1	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,660*
⑬ 医療用 手術具	No.2-56UNC	G6	NRSM6UN2EB	2P	42	8.1	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,660*
	No.2-56UNC	G7	NRSM7UN2EP	4P	42	8.1	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,660*

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

N-RS 非鉄用ローラタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望小売価格
No.2-56UNC	G7	NRSM7UN2EB	2P	42	8.1	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,660*
No.3-48UNC	G4	NRSM4UN3FP	4P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 2,220*
No.3-48UNC	G4	NRSM4UN3FB	2P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 2,220*
No.3-48UNC	G5	NRSM5UN3FP	4P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 2,220*
No.3-48UNC	G5	NRSM5UN3FB	2P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 2,220*
No.4-40UNC	G5	NRSM5UN4HP	4P	46	9	14	25	4	3.2	6	4	4	¥ 2,210*
No.4-40UNC	G5	NRSM5UN4HB	2P	46	9	14	25	4	3.2	6	4	4	¥ 2,210*
No.4-40UNC	G6	NRSM6UN4HP	4P	46	9	14	25	4	3.2	6	4	4	¥ 2,210*
No.4-40UNC	G6	NRSM6UN4HB	2P	46	9	14	25	4	3.2	6	4	4	¥ 2,210*
No.4-40UNC	G7	NRSM7UN4HP	4P	46	9	14	25	4	3.2	6	4	4	¥ 2,210*
No.4-40UNC	G7	NRSM7UN4HB	2P	46	9	14	25	4	3.2	6	4	4	¥ 2,210*
No.4-48UNF	G5	NRSM5UN4FP	4P	46	9	14	25	4	3.2	6	4	4	¥ 2,210*
No.4-48UNF	G5	NRSM5UN4FB	2P	46	9	14	25	4	3.2	6	4	4	¥ 2,210*
No.4-48UNF	G6	NRSM6UN4FP	4P	46	9	14	25	4	3.2	6	4	4	¥ 2,210*
No.4-48UNF	G6	NRSM6UN4FB	2P	46	9	14	25	4	3.2	6	4	4	¥ 2,210*
No.5-40UNC	G5	NRSM5UN5HP	4P	52	11	16	28	5	4	7	4	4	¥ 2,050*
No.5-44UNF	G6	NRSM6UN5GB	2P	52	11	16	28	5	4	7	4	4	¥ 2,050*
No.6-32UNC	G5	NRSM5UN6JP	4P	52	11	17	27	5	4	7	4	4	¥ 2,050*
No.6-32UNC	G5	NRSM5UN6JB	2P	52	11	17	27	5	4	7	4	4	¥ 2,050*
No.6-32UNC	G6	NRSM6UN6JP	4P	52	11	17	27	5	4	7	4	4	¥ 2,050*
No.6-32UNC	G6	NRSM6UN6JB	2P	52	11	17	27	5	4	7	4	4	¥ 2,050*
No.6-32UNC	G7	NRSM7UN6JP	4P	52	11	17	27	5	4	7	4	4	¥ 2,050*
No.6-32UNC	G7	NRSM7UN6JB	2P	52	11	17	27	5	4	7	4	4	¥ 2,050*
No.6-40UNF	G5	NRSM5UN6HP	4P	52	11	17	27	5	4	7	4	4	¥ 2,050*
No.6-40UNF	G5	NRSM5UN6HB	2P	52	11	17	27	5	4	7	4	4	¥ 2,050*
No.8-32UNC	G6	NRSM6UN8JP	4P	60	13	22	31	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080*
No.8-32UNC	G6	NRSM6UN8JB	2P	60	13	22	31	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080*
No.8-32UNC	G7	NRSM7UN8JP	4P	60	13	22	31	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080*
No.8-32UNC	G7	NRSM7UN8JB	2P	60	13	22	31	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080*
No.8-32UNC	G8	NRSM8UN8JP	4P	60	13	22	31	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080*
No.8-36UNF	G5	NRSM5UN8IP	4P	60	13	22	31	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080*
No.8-36UNF	G5	NRSM5UN8IB	2P	60	13	22	31	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080*
No.8-36UNF	G6	NRSM6UN8IB	2P	60	13	22	31	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080*
No.10-24UNC	G6	NRSM6UNAMP	4P	60	13	22	32	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080*
No.10-24UNC	G6	NRSM6UNAMB	2P	60	13	22	32	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080*
No.10-24UNC	G7	NRSM7UNAMP	4P	60	13	22	32	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080*
No.10-24UNC	G7	NRSM7UNAMB	2P	60	13	22	32	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080*
No.10-32UNF	G6	NRSM6UNAJP	4P	60	13	22	32	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080*
No.10-32UNF	G6	NRSM6UNAJB	2P	60	13	22	32	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080*
No.10-32UNF	G7	NRSM7UNAJP	4P	60	13	22	32	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080*
No.10-32UNF	G7	NRSM7UNAJB	2P	60	13	22	32	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080*
1/4-20UNC	G6	NRSM6U04NP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,220*
1/4-20UNC	G6	NRSM6U04NB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,220*
1/4-20UNC	G7	NRSM7U04NP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,220*
1/4-20UNC	G7	NRSM7U04NB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,220*
1/4-20UNC	G8	NRSM8U04NP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,220*
1/4-20UNC	G8	NRSM8U04NB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,220*
1/4-28UNF	G6	NRSM6U04KP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,220*
1/4-28UNF	G6	NRSM6U04KB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,220*
1/4-28UNF	G7	NRSM7U04KB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,220*

油溝数：メートルねじ：M2.6以下=なし、M3以上=1 ユニファイねじ：No.4以下=なし、No.5以上=1 M4以下の食付き2Pの凸センタは切除しています。
M5～M6の食付き2Pの先端形状は穴センタとなっています。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬