

R+V

コーティングロールタップ

仕様特長



■ スチール・非鉄金属のねじ加工に適したコーティングロールタップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼
Low carbon steels
10~20
(m/min)

中炭素鋼
Medium carbon steels
10~20
(m/min)

ステンレス鋼
Stainless steels
10~20
(m/min)





銅
Copper
10~20
(m/min)

アルミ圧延材
Wrought aluminum
10~20
(m/min)

アルミ合金鑄物
Aluminum alloy castings
10~20
(m/min)

亜鉛合金鑄物
Zinc alloy castings
10~20
(m/min)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk



は推奨等級

品区: 1J

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望小売価格
メートルねじ用													
M1 × 0.25	G4	RVP41.0BP	4P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,700
M1 × 0.25	G4	RVP41.0BB	2P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,700
M1 × 0.25	G5	RVP51.0BP	4P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,700*
M1 × 0.25	G5	RVP51.0BB	2P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,700*
M1.2 × 0.25	G4	RVP41.2BP	4P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,700
M1.2 × 0.25	G4	RVP41.2BB	2P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,700
M1.2 × 0.25	G5	RVP51.2BP	4P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,700*
M1.2 × 0.25	G5	RVP51.2BB	2P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,700*
M1.4 × 0.3	G4	RVP41.4CP	4P	36	5.4	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,230
M1.4 × 0.3	G4	RVP41.4CB	2P	36	5.4	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,230
M1.4 × 0.3	G5	RVP51.4CP	4P	36	5.4	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,230
M1.4 × 0.3	G5	RVP51.4CB	2P	36	5.4	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,230
M1.6 × 0.35	G4	RVP41.6DP	4P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 4,050
M1.6 × 0.35	G4	RVP41.6DB	2P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 4,050
M1.6 × 0.35	G5	RVP51.6DP	4P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 4,050
M1.6 × 0.35	G5	RVP51.6DB	2P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 4,050
M1.6 × 0.35	G6	RVP61.6DB	2P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 4,050*

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター (プレミアムレッドミル)
- ⑩ ダイイス
- ⑪ センタドリル (センタ工具)
- ⑫ 医療用手術具 (精機類)

⑥ ロールタップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

JIS

R+V コーティングロールタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望小売価格	
① スパイラルタップ (止り穴用)	M1.7 × 0.35	G4	RVP41.7DP	4P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 4,050
	M1.7 × 0.35	G4	RVP41.7DB	2P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 4,050
	M1.7 × 0.35	G5	RVP51.7DP	4P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 4,050
② スパイラルタップ (通り穴用)	M1.7 × 0.35	G5	RVP51.7DB	2P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 4,050
	M1.7 × 0.35	G6	RVP61.7DP	4P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 4,050*
	M1.7 × 0.35	G6	RVP61.7DB	2P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 4,050*
③ ポイントタップ (通り穴用)	M2 × 0.4	G4	RVP42.0EP	4P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 3,730
	M2 × 0.4	G4	RVP42.0EB	2P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 3,730
	M2 × 0.4	G5	RVP52.0EP	4P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 3,730
	M2 × 0.4	G5	RVP52.0EB	2P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 3,730
	M2 × 0.4	G6	RVP62.0EP	4P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 3,730*
	M2 × 0.4	G6	RVP62.0EB	2P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 3,730*
④ ハンドタップ	M2.3 × 0.4	G4	RVP42.3EP	4P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 3,560*
	M2.3 × 0.4	G4	RVP42.3EB	2P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 3,560*
	M2.3 × 0.4	G5	RVP52.3EP	4P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 3,560*
	M2.3 × 0.4	G5	RVP52.3EB	2P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 3,560*
⑤ 超硬タップ	M2.5 × 0.45	G5	RVP52.5FP	4P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 3,280
	M2.5 × 0.45	G5	RVP52.5FB	2P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 3,280
	M2.5 × 0.45	G6	RVP62.5FP	4P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 3,280*
	M2.5 × 0.45	G6	RVP62.5FB	2P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 3,280*
⑥ ロールタップ	M2.6 × 0.45	G5	RVP52.6FP	4P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 3,280
	M2.6 × 0.45	G5	RVP52.6FB	2P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 3,280
	M2.6 × 0.45	G6	RVP62.6FP	4P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 3,280
	M2.6 × 0.45	G6	RVP62.6FB	2P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 3,280
	M3 × 0.5	G5	RVP53.0GP	4P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 3,100
	M3 × 0.5	G5	RVP53.0GB	2P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 3,100
⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)	M3 × 0.5	G6	RVP63.0GP	4P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 3,100
	M3 × 0.5	G6	RVP63.0GB	2P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 3,100
	M3 × 0.5	G7	RVP73.0GP	4P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 3,100
	M3 × 0.5	G7	RVP73.0GB	2P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 3,100
	M3 × 0.5	G8	RVP83.0GP	4P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 3,100*
	M3 × 0.5	G8	RVP83.0GB	2P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 3,100*
⑧ 管用タップ	M4 × 0.7	G5	RVP54.0IP	4P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 3,110*
	M4 × 0.7	G5	RVP54.0IB	2P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 3,110*
	M4 × 0.7	G6	RVP64.0IP	4P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 3,110
	M4 × 0.7	G6	RVP64.0IB	2P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 3,110
	M4 × 0.7	G7	RVP74.0IP	4P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 3,110
	M4 × 0.7	G7	RVP74.0IB	2P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 3,110
⑨ ヘリカルカッター (プレミタスレッドミル)	M4 × 0.7	G8	RVP84.0IP	4P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 3,110*
	M4 × 0.7	G8	RVP84.0IB	2P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 3,110*
	M5 × 0.8	G5	RVP55.0KP	4P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 3,270*
	M5 × 0.8	G5	RVP55.0KB	2P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 3,270*
	M5 × 0.8	G6	RVP65.0KP	4P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 3,270
	M5 × 0.8	G6	RVP65.0KB	2P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 3,270
⑩ ダイス	M5 × 0.8	G7	RVP75.0KP	4P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 3,270
	M5 × 0.8	G7	RVP75.0KB	2P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 3,270
	M5 × 0.8	G8	RVP85.0KP	4P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 3,270*
	M5 × 0.8	G8	RVP85.0KB	2P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 3,270*
⑪ センタ穴ドリル (センタ工具)	M5 × 0.8	G7	RVP75.0KP	4P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 3,270
	M5 × 0.8	G7	RVP75.0KB	2P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 3,270
⑫ 精機類 (医療用手術具)	M5 × 0.8	G8	RVP85.0KP	4P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 3,270*
	M5 × 0.8	G8	RVP85.0KB	2P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 3,270*

JIS



*=特定流通品 (受注生産品)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

R+V コーティングロールタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望小売価格
M6 × 1	G6	RVP66.0MP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 3,430
M6 × 1	G6	RVP66.0MB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 3,430
M6 × 1	G7	RVP76.0MP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 3,430
M6 × 1	G7	RVP76.0MB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 3,430
M6 × 1	G8	RVP86.0MP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 3,430*
M6 × 1	G8	RVP86.0MB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 3,430*

油溝数：M2.6以下=なし、M3以上=4
M6以下の食付き2Pの凸センタは切除しています。

スパイラルタップ
(止り穴用) ①

スパイラルタップ
(通り穴用) ②

ポイントタップ
(通り穴用) ③

ハンドタップ ④

超硬タップ ⑤

ロールタップ ⑥

特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦

管用タップ ⑧

ヘリカルカッター
プレミクスレッドミル ⑨

ダイス ⑩

センタ穴ドリル
センタ工具 ⑪

精機類
医療用手術具 ⑫