全長	食付き+完全ねじ部の長さ	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓt	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

S-SP

深穴用ショートスパイラルタップ

仕様特長

HSS　OX

■ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。

被加工材とタッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels	強靭鋳鉄 Ductile cast irons
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)

TYPE：1



TYPE：2



TYPE：3



はオーバサイズ

品区：1C

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓt (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
メートルねじ用														
M2 × 0.4	P1	SSMP2.0E	2.5P	42	4	7.2	12	27	3	2.5	5	2	1	¥ 3,260
M2 × 0.4	P3	SSMR2.0E	2.5P	42	4	7.2	12	27	3	2.5	5	2	1	¥ 3,260 ※
M2.3 × 0.4	P1	SSMP2.3E	2.5P	42	4	7.2	12	27	3	2.5	5	2	1	¥ 2,970 ※
M2.3 × 0.4	P3	SSMR2.3E	2.5P	42	4	7.2	12	27	3	2.5	5	2	1	¥ 2,970 ※
M2.5 × 0.45	P1	SSMP2.5F	2.5P	46	4	8.1	14	29	3	2.5	5	2	1	¥ 2,490 ※
M2.5 × 0.45	P2	SSMQ2.5F	2.5P	46	4	8.1	14	29	3	2.5	5	2	1	¥ 2,490 ※
M2.5 × 0.45	P3	SSMR2.5F	2.5P	46	4	8.1	14	29	3	2.5	5	2	1	¥ 2,490 ※
M2.6 × 0.45	P1	SSMP2.6F	2.5P	46	4	8.1	14	29	3	2.5	5	2	1	¥ 2,490 ※
M2.6 × 0.45	P3	SSMR2.6F	2.5P	46	4	8.1	14	29	3	2.5	5	2	1	¥ 2,490 ※
M3 × 0.5	P1	SSMP3.0G-3	2.5P	46	5	9	14	26	4	3.2	6	3	1	¥ 1,740
M3 × 0.5	P2	SSMQ3.0G	2.5P	46	5	9	14	26	4	3.2	6	3	1	¥ 1,740 ※
M3 × 0.5	P3	SSMR3.0G	2.5P	46	5	9	14	26	4	3.2	6	3	1	¥ 1,740 ※
M3.5 × 0.6	P1	SSMP3.5H-3	2.5P	52	7	11	16	29	5	4	7	3	1	¥ 1,740 ※
M3.5 × 0.6	P2	SSMQ3.5H	2.5P	52	7	11	16	29	5	4	7	3	1	¥ 1,740 ※
M4 × 0.7	P2	SSMQ4.0I	2.5P	52	7	11	17	29	5	4	7	3	1	¥ 1,740
M4 × 0.7	P3	SSMR4.0I	2.5P	52	7	11	17	29	5	4	7	3	1	¥ 1,740 ※

※=特定流通品（受注生産品）

全長	食付き+完全ねじ部の長さ	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓt	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓt (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
M5×0.8	P2	SSMQ5.0K	2.5P	60	9	13	22	33	5.5	4.5	7	3	1	¥ 1,770
M5×0.8	P3	SSMR5.0K	2.5P	60	9	13	22	33	5.5	4.5	7	3	1	¥ 1,770 ※
M6×1	P2	SSMQ6.0M	2.5P	62	11	15	26	33	6	4.5	7	3	1	¥ 1,940
M6×1	P3	SSMR6.0M	2.5P	62	11	15	26	33	6	4.5	7	3	1	¥ 1,940 ※
M8×1.25	P2	SSMQ8.0N	2.5P	70	-	12	-	36	6.2	5	8	3	2	¥ 2,660
M8×1.25	P3	SSMR8.0N	2.5P	70	-	12	-	36	6.2	5	8	3	2	¥ 2,660 ※
M8×1	P2	SSMQ8.0M	2.5P	70	-	12	-	36	6.2	5	8	3	2	¥ 3,020 ※
M10×1.5	P2	SSMQ010O	2.5P	75	-	13	-	38	7	5.5	8	3	2	¥ 3,380
M10×1.5	P3	SSMR010O	2.5P	75	-	13	-	38	7	5.5	8	3	2	¥ 3,380 ※
M10×1.25	P2	SSMQ010N	2.5P	75	-	13	-	38	7	5.5	8	3	2	¥ 3,380
M10×1.25	P3	SSMR010N	2.5P	75	-	13	-	38	7	5.5	8	3	2	¥ 3,380 ※
M10×1	P2	SSMQ010M	2.5P	75	-	13	-	38	7	5.5	8	3	2	¥ 4,010 ※
M12×1.75	P2	SSMQ012P	2.5P	82	-	15	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 4,780
M12×1.75	P3	SSMR012P	2.5P	82	-	15	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 4,780 ※
M12×1.5	P2	SSMQ012O	2.5P	82	-	15	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 4,780 ※
M12×1.5	P3	SSMR012O	2.5P	82	-	15	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 4,780 ※
M12×1.25	P2	SSMQ012N	2.5P	82	-	15	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 4,780
M12×1.25	P3	SSMR012N	2.5P	82	-	15	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 4,780 ※
M12×1	P2	SSMQ012M	2.5P	82	-	15	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 5,630 ※
M14×2	P2	SSMQ014Q	2.5P	88	-	18	-	45	10.5	8	11	3	2	¥ 6,520
M14×2	P4	SSMS014Q	2.5P	88	-	18	-	45	10.5	8	11	3	2	¥ 6,520 ※
M14×1.5	P2	SSMQ014O	2.5P	88	-	14	-	45	10.5	8	11	3	2	¥ 6,520
M14×1.5	P4	SSMS014O	2.5P	88	-	14	-	45	10.5	8	11	3	2	¥ 6,520 ※
M14×1	P2	SSMQ014M	2.5P	88	-	14	-	45	10.5	8	11	3	2	¥ 7,580 ※
M16×2	P2	SSMQ016Q	2.5P	95	-	18	-	48	12.5	10	13	3	2	¥ 8,720
M16×2	P3	SSMR016Q	2.5P	95	-	18	-	48	12.5	10	13	3	2	¥ 8,720 ※
M16×2	P4	SSMS016Q	2.5P	95	-	18	-	48	12.5	10	13	3	2	¥ 8,720 ※
M16×1.5	P2	SSMQ016O	2.5P	95	-	14	-	48	12.5	10	13	3	2	¥ 8,720
M16×1.5	P4	SSMS016O	2.5P	95	-	14	-	48	12.5	10	13	3	2	¥ 8,720 ※
M16×1	P2	SSMQ016M	2.5P	95	-	14	-	48	12.5	10	13	3	2	¥ 10,400 ※
M18×2.5	P3	SSMR018R	2.5P	100	-	20	-	51	14	11	14	4	2	¥ 11,700
M18×2.5	P4	SSMS018R	2.5P	100	-	20	-	51	14	11	14	4	2	¥ 11,700 ※
M18×2	P3	SSMR018Q	2.5P	100	-	18	-	51	14	11	14	4	2	¥ 11,700 ※
M18×1.5	P2	SSMQ018O	2.5P	100	-	14	-	51	14	11	14	4	2	¥ 11,700 ※
M18×1.5	P4	SSMS018O	2.5P	100	-	14	-	51	14	11	14	4	2	¥ 11,700 ※
M18×1	P2	SSMQ018M	2.5P	100	-	14	-	51	14	11	14	4	2	¥ 15,200 ※
M20×2.5	P3	SSMR020R	2.5P	105	-	20	-	50	15	12	15	4	3	¥ 16,000
M20×2.5	P4	SSMS020R	2.5P	105	-	20	-	50	15	12	15	4	3	¥ 16,000 ※
M20×2	P3	SSMR020Q	2.5P	105	-	18	-	50	15	12	15	4	3	¥ 16,000 ※
M20×1.5	P3	SSMR020O	2.5P	105	-	14	-	50	15	12	15	4	3	¥ 16,000 ※
M20×1.5	P4	SSMS020O	2.5P	105	-	14	-	50	15	12	15	4	3	¥ 16,000 ※
M20×1	P2	SSMQ020M	2.5P	105	-	14	-	50	15	12	15	4	3	¥ 20,200 ※
M22×2.5	P3	SSMR022R	2.5P	115	-	20	-	55	17	13	16	4	3	¥ 20,400
M22×2	P3	SSMR022Q	2.5P	115	-	18	-	55	17	13	16	4	3	¥ 20,400 ※
M22×1.5	P3	SSMR022O	2.5P	115	-	14	-	55	17	13	16	4	3	¥ 20,400 ※
M22×1.5	P4	SSMS022O	2.5P	115	-	14	-	55	17	13	16	4	3	¥ 20,400 ※
M24×3	P3	SSMR024S	2.5P	120	-	25	-	55	19	15	18	4	3	¥ 25,400
M24×3	P4	SSMS024S	2.5P	120	-	25	-	55	19	15	18	4	3	¥ 25,400 ※
M24×2	P3	SSMR024Q	2.5P	120	-	18	-	55	19	15	18	4	3	¥ 25,400 ※
M24×1.5	P3	SSMR024O	2.5P	120	-	18	-	55	19	15	18	4	3	¥ 25,400 ※

※=特定流通品（受注生産品）

全長	食付き+完全ねじ部の長さ	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓt	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

S-SP　深穴用ショートスパイラルタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓt (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
M24 × 1.5	P4	SSMS024O	2.5P	120	-	18	-	55	19	15	18	4	3	¥ 25,400 ※
M27 × 3	P3	SSMR027S	2.5P	130	-	25	-	60	20	15	18	4	3	¥ 35,300 ※
M27 × 2	P3	SSMR027Q	2.5P	130	-	20	-	60	20	15	18	4	3	¥ 35,300 ※
M27 × 1.5	P3	SSMR027O	2.5P	130	-	20	-	60	20	15	18	4	3	¥ 35,300 ※
M30 × 3.5	P4	SSMS030T	2.5P	135	-	30	-	62	23	17	20	4	3	¥ 44,900 ※
M30 × 3	P3	SSMR030S	2.5P	135	-	28	-	62	23	17	20	4	3	¥ 44,900 ※
M30 × 2	P3	SSMR030Q	2.5P	135	-	20	-	62	23	17	20	4	3	¥ 44,900 ※
M30 × 1.5	P3	SSMR030O	2.5P	135	-	20	-	62	23	17	20	4	3	¥ 44,900 ※
M32 × 2	P3	SSMR032Q	2.5P	145	-	20	-	67	24	19	22	4	3	¥ 52,200 ※
M32 × 1.5	P3	SSMR032O	2.5P	145	-	20	-	67	24	19	22	4	3	¥ 52,200 ※
M33 × 3.5	P4	SSMS033T	2.5P	145	-	30	-	67	25	19	22	4	3	¥ 52,200 ※
M33 × 3	P3	SSMR033S	2.5P	145	-	28	-	67	25	19	22	4	3	¥ 52,200 ※
M33 × 2	P3	SSMR033Q	2.5P	145	-	20	-	67	25	19	22	4	3	¥ 52,200 ※
M33 × 1.5	P3	SSMR033O	2.5P	145	-	20	-	67	25	19	22	4	3	¥ 52,200 ※
M35 × 2	P3	SSMR035Q	2.5P	155	-	20	-	71	28	21	24	4	3	¥ 60,500 ※
M35 × 1.5	P3	SSMR035O	2.5P	155	-	20	-	71	28	21	24	4	3	¥ 60,500 ※
M36 × 4	P4	SSMS036U	2.5P	155	-	40	-	71	28	21	24	4	3	¥ 60,500 ※
M36 × 3	P3	SSMR036S	2.5P	155	-	30	-	71	28	21	24	4	3	¥ 60,500 ※
M36 × 2	P3	SSMR036Q	2.5P	155	-	20	-	71	28	21	24	4	3	¥ 60,500 ※
M36 × 1.5	P3	SSMR036O	2.5P	155	-	20	-	71	28	21	24	4	3	¥ 60,500 ※
M39 × 4	P4	SSMS039U	2.5P	165	-	40	-	76	30	23	26	4	3	¥ 69,400 ※
M42 × 4.5	P4	SSMS042V	2.5P	175	-	40	-	81	32	26	30	4	3	¥ 84,400 ※
M45 × 4.5	P4	SSMS045V	2.5P	180	-	45	-	83	35	26	30	4	3	¥ 97,700 ※
M48 × 5	P4	SSMS048W	2.5P	185	-	45	-	85	38	29	32	4	3	¥123,000 ※

※=特定流通品（受注生産品）